

METRONIC
SOLUZIONI PER LA TELEVISIONE DIGITALE

# CATALOGO 2021

RICEZIONE
DIGITALE TERRESTRE E SATELLITARE

ACCESSORI AUDIO-VIDEO

INFORMATICA/TELEFONIA

ELETTRICITA'

SUPPORTI TV / TELECOMANDI

AUDIO

## Cogliere le opportunità

Gentili clienti, siamo lieti di presentarvi **l'edizione 2021 del catalogo Metronic Italia**.

Quest'anno il nostro catalogo si arricchisce di alcune novità "importanti", ideate e sviluppate dal nostro centro di Ricerca, per affrontare al meglio le sfide e cogliere le opportunità che ci aspettano nei prossimi mesi.

In questo periodo pieno di criticità, sia nel mondo lavorativo che nella vita quotidiana, possiamo guardare il futuro con un po' di ottimismo, in quanto ci avviciniamo ad un periodo che offre interessanti possibilità per la crescita del nostro business. In particolar modo ci riferiamo agli **eventi sportivi del 2021** (Europei e Olimpiadi) e, soprattutto, all'importante **passaggio tecnologico** che avverrà nei prossimi mesi: il rilascio della "banda 700" (tra 694Mhz e 790MHz) che passa dalla TV alla telefonia mobile e l'introduzione dei **nuovi standard di trasmissione terrestri DVB-T2 con codifica HEVC a 10bit**.
Il cambio di tecnologia avverrà in due momenti fondamentali: il primo a **settembre 2021** ed il secondo a **giugno 2022**. Vi consigliamo di consultare il sito: https://nuovatvdigitale.mise.gov.it per rimanere sempre aggiornati sull'evoluzione di questo avvenimento cruciale per il nostro settore.

Da parte nostra, vi assicuriamo il massimo sforzo per essere pronti a garantirvi il miglior supporto tecnico e commerciale. Non sarà facile, ma crediamo che, grazie alla reciproca collaborazione, potremo ottenere eccellenti risultati.

Vi ringraziamo ancora una volta per la fiducia che ci accordate.

## Buon switch-off!

Nuova TV digitale
La TV cambia, guardiamo avanti

## "I mestieri" di Metronic

- Ricezione terrestre e satellitare,
- Mondo audio/video,
- Informatica e telefonia fissa,
- Elettricità
- Supporti TV e telecomandi,
- Piccolo Audio

Inoltre, un nuovo mondo di telefonia mobile con il nostro marchio mooov.

## "Filosofia del Servizio" di Metronic

- **Qualità**. Il nostro centro di sviluppo e ricerca pone la massima attenzione alla qualità del prodotto al fine di proporre prodotti sempre aggiornati, in linea con le normative in vigore e le esigenze del mercato.
- **Logistica**. Un magazzino interno che ci permette di garantire un ottimo tasso di servizio e un'operatività dedicata al cliente.
- **Servizio commerciale**. Una struttura dedicata ed una rete di professionisti sul territorio.
- **Assistenza post vendita**. Il valore aggiunto della nostra azienda che fornisce un servizio permanente di assistenza telefonica o via e-mail disponibile sia per il professionista che per il cliente finale.

METRONIC




**Ci trovate qui:**

***Commerciale**: info.it@metronic.com*
***Amministrazione**: amministrazione@metronic.com*
***Assistenza**: tecnico@metronic.com*

Webo by METRONIC: *www.metronic.com/ordini*
*(portale per effettuare ordini online)*

*www.metronic.com*
METRONIC Home Digital Life Solutions *metronicstore.it*



**Garanzia & Assistenza**
*I nostri prodotti sono coperti da garanzia legale 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).*

Assistenza Tecnica: telefono 02 94 94 36 91
e-mail: tecnico@metronic.com
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

METRONIC




# Indice


## 01 Ricezione Digitale Terrestre e Satellitare

- Decoder p. 6
- Kit satellitari p. 11
- Strumenti p. 12
- Antenne terrestri p. 14
- Antenne satellitari / LNB p. 18
- Miscelatori / Amplificatori p. 21
- Accessori di fissaggio p. 24
- Connettori terrestri / satellitari p. 27
- Partitori terrestri / satellitari p. 34
- Filtri p. 36
- Cavi coassiali TV / SAT p. 37

## 02 Accessori Audio-Video

- Connettori Audio-Video p. 46
- Adattatori / Switch p. 48
- Cavi Audio-Video p. 50

## 03 Informatica / Telefonia

- Powerline p. 57
- Adattatori PC / Mobile p. 58
- Cavi USB / Monitor p. 63
- Rete / Telefonia p. 64

## 04 Elettricità

- Cavi alimentazione / Alimentatori p. 71
- Caricatori / Night Light p. 72
- Elettricità p. 76
- Protection p. 79

## 05 Supporti TV / Telecomandi

- Supporti TV p. 81
- Accessori TV / Telecomandi universali p. 86

## 06 Audio

- Orologi da parete / Sveglie p. 90
- Radio DAB+ / Internet radio p. 94
- Speaker p. 96
- Cuffie / Auricolari p. 102


## Imballi

- CONFEZIONE BLISTER
- CONFEZIONE COLORBAG
- CONFEZIONE BULK
- CONFEZIONE CAVALIERE
- CONFEZIONE SCATOLA
- CONFEZIONE BARATTOLO
- CONFEZIONE BOBINA
- CONFEZIONE TUBO

## Gamme

Astrell




GAMMA PREMIUM



Pops cable

KAORKA





Decoder
Kit satellitari
Strumenti
Antenne terrestri
Antenne satellitari / LNB
Miscelatori / Amplificatori
Accessori di fissaggio
Connettori terrestri / satellitari
Partitori terrestri / satellitari
Filtri
Cavi coassiali TV / SAT

01

# Ricezione Digitale terrestre e satellitare

## PRONTI PER LO SWITCH OFF DIGITALE TERRESTRE?

Nei prossimi mesi ci sarà un nuovo CAMBIAMENTO nella trasmissione del segnale Digitale Terrestre.
Alcune frequenze che oggi sono utilizzate per la TV verranno dedicate alla telefonia mobile

5G FILTRO 694 MHz

Per poter trasmettere tutti i canali televisivi, si dovrà adottare un sistema più efficiente: la tecnologia **DVB-T2** con compressione video **HEVC a 10 bit**

DVB T2 HEVC

## > DECODER DVB-T2

### ZapBox HD-SP.1 DVB-T2 HEVC

DVB T2 MPEG 4 HD Dolby Audio

TV/∞ USB 2.0 DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT HDMI RJ45 USB READING SOS

**Decoder per la visione dei canali digitali terrestri gratuiti SD/HD in DVB-T2. Compatibile anche con il formato di ultima generazione HEVC (H.265) per la visione di immagini di alta qualità.**
Grazie al nuovo software per la scansione dei canali TV si adatta perfettamente a qualsiasi necessità di visione.
La porta USB consente di leggere il contenuto multimediale salvato su una chiavetta USB o su un Hard Disk esterno.

HD TV
HEVC




- Tuner digitale: 170-240/470 - 790MHz
- Demodulatore: Standard DVB-T / DVB-T2 HEVC a 10bit
- Display digitale
- Porta USB: per la riproduzione dei file multimediali
- Riproduzione file formato: Audio (MP3), Video (M-PEG4) e Foto (JPG).
- Uscita audio digitale S/PDIF
- Equalizzatore audio: elimina le differenze di volume tra i canali
- Consumo in stand-by: 0.77W
- Dimensioni: (L) 14.9 x (P) 10.7 x (H) 3,5 cm

BONUS TV

cod. **441623**

3 420744 416238 U.V. 5 CONFEZIONE SCATOLA



### ZapBox PRO 1.0 DVB-T2 HEVC

DVB T2 MPEG 4 HD Dolby Audio

TV/∞ USB 2.0 DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT HDMI RJ45 USB READING SOS

**Decoder per la visione dei canali digitali terrestri gratuiti SD/HD in DVB-T2. Compatibile anche con il formato di ultima generazione HEVC (H.265) per la visione di immagini di alta qualità.**
Grazie al nuovo software per la scansione dei canali TV si adatta perfettamente a qualsiasi necessità di visione.
La porta USB consente di leggere il contenuto multimediale salvato su una chiavetta USB o su un Hard Disk esterno.

HD TV
HEVC



- Tuner digitale: 170-240/470 - 790MHz
- Demodulatore: Standard DVB-T / DVB-T2 HEVC a 10bit
- Porta USB: per la riproduzione dei file multimediali
- Riproduzione file formato: Audio (MP3), Video (M-PEG4) e Foto (JPG).
- Uscita audio digitale S/PDIF
- Equalizzatore audio: elimina le differenze di volume tra i canali
- Consumo in stand-by: 0.77W
- Dimensioni: (L) 14.9 x (P) 10.7 x (H) 3,5 cm

BONUS TV

cod. **414623**

3 420744 146234 U.V. 5 CONFEZIONE SCATOLA



**Il primo passaggio avverrà a settembre 2021:**

con lo spegnimento della codifica MPEG2 a favore di quella MPEG4. Tutti i TV e decoder non in grado di sintonizzare i canali HD dovranno essere sostituiti.

**Un secondo passaggio si verificherà tra il 21 e il 30 giugno 2022:**

si spegneranno le trasmissioni in formato DVB-T per lasciare posto a quelle DVB-T2. Anche in questo caso, per tutti i TV e i decoder non compatibili con il DVB-T2 sarà necessario provvedere alla sostituzione.

## Tutti i decoder METRONIC sono compatibili con la NUOVA TECNOLOGIA

### Decoder stick DVB-T2 HEVC

DVB T2 MPEG 4 HD Dolby Audio

HDMI USB 2.0 USB READING SOS

HD TV HEVC

**Decoder per la visione dei canali digitali terrestri gratuiti SD/HD in DVB-T2. Compatibile anche con il formato di ultima generazione HEVC (H.265) per la visione di immagini di alta qualità.**
Si collega al TV direttamente dalla porta HDMI, particolarmente pratico per le TV fissate a muro.
La porta USB consente di leggere il contenuto multimediale salvato su una chiavetta USB o su un Hard Disk esterno.

- Tuner digitale: 170-240/470 - 790MHz
- Demodulatore: Standard DVB-T / DVB-T2 HEVC a 10bit
- Porta USB: per la riproduzione dei file multimediali
- Riproduzione file formato: Audio (MP3), Video (M-PEG4) e Foto (JPG).
- Equalizzatore audio: elimina le differenze di volume tra i canali
- Alimentazione 5 VAC / 1A tramite alimentatore da rete USB o porta USB del TV
- Consumo in stand-by: 0.8W
- Dimensioni: (L) 2,7 x (P) 7,9 x (H) 1,2 cm



cod. **441625**

3 420744 416252 U.V. 5 CONFEZIONE SCATOLA

### TopBox DVB-T2 HEVC

DVB T2 MPEG 4 HD

TV/∞ USB 2.0 DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT HDMI USB READING 230V /12V ALIMENTAZIONE SOS

HD TV HEVC

**Decoder per la visione dei canali digitali terrestri gratuiti SD/HD in DVB-T2. Compatibile anche con il formato di ultima generazione HEVC (H.265) per la visione di immagini di alta qualità.**
Grazie al nuovo software per la scansione dei canali TV si adatta perfettamente a qualsiasi necessità di visione.
**L'alimentazione 12V permette di utilizzare il decoder anche in auto, camper, barca...**

La porta USB consente di leggere il contenuto multimediale salvato su una chiavetta USB o su un Hard Disk esterno.

- Tuner digitale: 170-240/470 - 790MHz
- Demodulatore: Standard DVB-T / DVB-T2 HEVC a 10bit
- Uscita audio digitale S/PDIF
- Porta USB: per la riproduzione dei file multimediali
- Alimentazione: 230V~ 50Hz o 12V / 1A
- Consumo in stand-by: 0.77W
- Dimensioni: (L) 13,5 x (P) 8 x (H) 2,5 cm



BONUS TV

cod. **441644**

3 420744 416443 U.V. 5 CONFEZIONE SCATOLA



## Astrell DVB-T2 HEVC

DVB T2 MPEG 4 HD Dolby Audio

TV/∞ | USB 2.0 | DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT | HDMI | USB READING

**Decoder per la visione dei canali digitali terrestri gratuiti in DVB-T e DVB-T2. Compatibile anche con il formato di ultima generazione HEVC (H.265) per la visione di immagini di alta qualità HD.**
Grazie al nuovo software per la scansione dei canali TV si adatta perfettamente a qualsiasi necessità di visione.
La porta USB consente di leggere il contenuto multimediale salvato su una chiavetta USB o su un Hard Disk esterno.

HD TV
HEVC



- Tuner digitale: 170-240/470 - 790MHz
- Compressione video HEVC H.265 - High efficiency video coding
- Uscita audio digitale S/PDIF
- Porta USB: per la riproduzione dei file multimediali
- Consumo in stand-by: 1 W
- Dimensioni: (L) 17 x (P) 9 x (H) 3.5 cm

BONUS TV

cod. **011140**

8 431896 111402 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



## Zapbox EH-D3 DVB-T2 HEVC doppio TUNER

DVB T2 MPEG 4 HD Dolby Audio

TV/∞ | USB 2.0 | DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT | HDMI | RJ45 | FUNZIONE TIME-SHIFT | REC PVR FUNCTION | SOS

**Decoder per la visione dei canali digitali terrestri gratuiti SD/HD in DVB-T2. Compatibile anche con il formato di ultima generazione HEVC (H.265) per la visione di immagini di alta qualità.**
Grazie al nuovo software per la scansione dei canali TV si adatta perfettamente a qualsiasi necessità di visione.
Permette di guardare un canale e di registrarne un altro.
Molto più di un semplice digitale terrestre, grazie alla sua porta USB permette di:
- Registrare su Hard Disk esterno o chiavetta USB le trasmissioni dei canali DTT.
- Mettere in pausa una trasmissione e riavviarla quando si desidera (funzione TIME SHIFT)
- Leggere il contenuto multimediale (foto, video, musica) salvato su una chiave USB o su un Hard Disk esterno.

HD TV
HEVC



- Tuner digitale: 170-240/470 - 790MHz
- Demodulatore: Standard DVB-T / DVB-T2 HEVC a 10bit
- 1 ingresso antenna doppio tuner
- 1 uscita per collegare un altro decoder
- Funzione PVR (registrazione / riproduzione dei file multimediali)
- Riproduzione file formato: Audio (MP3), Video (M-PEG4) e Foto (JPG).
- Uscita audio digitale S/PDIF
- Equalizzatore audio: elimina le differenze di volume tra i canali
- Consumo in stand-by: 0.8W
- Dimensioni: (L) 17 x (P) 10,6 x (H) 4 cm

BONUS TV

cod. **441622**

3 420744 416221 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



## ZapBox HD-SH.1 DVB-T2 HEVC

DVB T2 MPEG 4 HD Dolby Audio

**Decoder per la visione dei canali digitali terrestri gratuiti SD/HD in DVB-T2. Compatibile anche con il formato di ultima generazione HEVC (H.265) per la visione di immagini di alta qualità.**
Grazie al nuovo software per la scansione dei canali TV si adatta perfettamente a qualsiasi necessità di visione.
Più di un semplice digitale terrestre, grazie alla sua porta USB permette di:
- Registrare su Hard Disk esterno o chiavetta USB le trasmissioni dei canali DTT.
- Mettere in pausa una trasmissione e riavviarla quando si desidera (funzione TIME SHIFT)
- Leggere il contenuto multimediale (foto, video, musica) salvato su una chiave USB o su un Hard Disk esterno.

TV/ANT | USB 2.0 | DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT | HDMI | RJ45 | FUNZIONE TIME-SHIFT | REC PVR FUNCTION | SOS

HD TV | HEVC



BONUS TV

- Tuner digitale: 170-240/470 - 790MHz
- Demodulatore: Standard DVB-T / DVB-T2 HEVC a 10bit
- Funzione PVR (registrazione / riproduzione dei file multimediali)
- Riproduzione file formato: Audio (MP3), Video (M-PEG4) e Foto (JPG).
- Uscita audio digitale S/PDIF
- Equalizzatore audio: elimina le differenze di volume tra i canali
- Consumo in stand-by: 0.77W
- Dimensioni: (L) 14.9 x (P) 10.7 x (H) 3,5 cm

cod. **441624**

3 420744 416245 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



# > DECODER SATELLITARI

## Decoder Tivùsat Orion 1.0

MPEG 4 HD | tivùsat HD | NAGRAVISION | Dolby Audio

**Decoder per i canali digitali satellitari gratuiti e del Digitale terrestre trasmessi via satellite (grazie all'utilizzo della tessera Tivùsat inclusa).**
Orion 1.0 è il nuovo decoder METRONIC dalle alte performance qualitative, che permette di accedere all'offerta Tivùsat e ai canali satellitari Free to Air in definizione Standard e HD.

TV | HDMI | USB READING | DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT | 12V | certificato tivùsat HD | RJ45 | dCSS SCR x 16

HD TV



BONUS TV




- Funzione SCR/dCSS: permette di collegare fino a 16 decoder in cascata con un solo cavo
- Porta USB: per la riproduzione dei file multimediali
- Riproduzione file formato: Audio (MP3), Video (M-PEG4) e Foto (JPG).
- Antenna IN/OUT (looptrough)
- Lettore Smart Card
- Telecomando 2 IN 1: decoder + TV
- Dimensioni: (L) 17 x (P) 11.2 x (H) 3.4 cm

cod. **441669**

3 420744 416696 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



## CAM Tivùsat 4K ULTRA HD + smartcard HD

tivùsat 4K | tivùsat 4K ULTRA HD | 4K

Permette la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati (criptati) della piattaforma satellitare tivùsat anche in 4K.



cod. **441937**

8 032622 980950 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## TouchBox HD3 - SCR

DVB S2 · MPEG 4 HD · DiSEqC 1.0 EUTELSAT™ · DOLBY DIGITAL PLUS

TV · HDMI · USB 2.0 · DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT · USB READING · SCR FUNCTION ×4 TV · HD TV

**Decoder per i canali digitali satellitari gratuiti.**
La porta USB consente di leggere il contenuto multimediale salvato su una chiavetta USB o su un Hard Disk esterno.

- Tuner digitale: 950-2150MHz
- Porta USB: per la riproduzione dei file multimediali
- Funzione SCR
- Riproduzione file formato: AVI, MP3, WMA, JPEG e BMP
- Consumo in stand-by: < 0,5 W
- Dimensione: (L) 18 x (P) 11,8 x (H) 3,7 cm




cod. **441375**

3 420744 413756

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA



## Decoder Fransat

DVB S2 · MPEG 4 HD · viaeutelsat · DOLBY DIGITAL PLUS

TV · HDMI · USB 2.0 · DIGITAL AUDIO S/PDIF OUT · REC PVR FUNCTION · FUNZIONE TIME-SHIFT · RJ45

fransat · TNT HD

**Decoder per 27 canali terrestri francesi gratuiti trasmessi via satellite (con l'utilizzo della tessera Fransat da attivare). Permette inoltre l'accesso ai canali satellitari TV/radio in chiaro di Eutelsat.**

- Compatibile con i trasmissioni regionali di France 3
- Compatibile con le offerte in abbonamento BIS TV, beIN SPORT e i canali Théâtres
- Aggiornamento tramite satellite
- Funzione PVR (registrazione / riproduzione dei file multimediali)
- Alimentazione: da rete 230V o 12V
- Dimensioni: (L) 23.5 x (P) 15.5 x (H) 3.5 cm







cod. **441667**

3 420744 416672

U.V. 1 — CONFEZIONE SCATOLA



## CAM Fransat + smartcard HD

fransat · HD TV

Permette la visione dei canali Fransat e dei canali su Eutelsat.




cod. **441652**

3 420744 416528

U.V. 1 — CONFEZIONE SCATOLA

## Kit Camper Liberty

MPEG 4 HD · DiSEqC 1.2 EUTELSAT™

x1

HD TV

**Kit per la ricezione dei canali digitali satellitari gratuiti (FTA) da 1 satellite**

Contiene:

- Parabola in acciaio Ø 40cm con LNB monofeed
- Decoder Free to air HD + SCR
- Accessori di fissaggio
- Cavo SAT 10mt
- Bussola



cod. **428100**

3 420744 281003

U.V. 1

CONFEZIONE SCATOLA

## Kit Explorer Mono feed

MPEG 4 HD · DiSEqC 1.2 EUTELSAT™

x1

HD TV

**Kit per la ricezione dei canali digitali satellitari gratuiti (FTA) da 1 satellite**

Contiene:

- Parabola in acciaio Ø 80cm con LNB monofeed
- Decoder Free to air HD + SCR




cod. **428780**

3 420744 287807

U.V. 1

CONFEZIONE SCATOLA

## Kit Voyager Dual feed 6°

MPEG 4 HD · DiSEqC 1.2 EUTELSAT™

ASTRA 19° · HOTBIRD 13°

HD TV

**Kit per la ricezione dei canali digitali satellitari gratuiti (FTA) da 2 satelliti: ASTRA 19° + HOTBIRD 13°**

Contiene:

- Parabola in acciaio Ø 80cm con LNB monoblocco 6°
- Decoder Free to air HD + SCR




cod. **428782**

3 420744 287821

U.V. 1

CONFEZIONE SCATOLA

## Misuratore di campo TV/SAT/CAVO HEVC

DiSEqC 1.2 EUTELSAT™

SCR/DCSS FUNCTION UP TO 32 TV | 10 bit | REC USB 2.0 | RJ45

ZENIT

HD TV | HEVC







- Display: 5" TFT LCD a colori con retroilluminazione
- Processore: LQFP128, ALI M3526, 1GHz, 32bit
- Compatibile: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
- Capacità di memorizzazione fino a 100 satelliti
- Possibilità di modificare informazioni su satelliti/ transponder/multiplex.
- Identificazione dei satelliti, transponder e multiplex terrestri o via cavo
- Misura della potenza del segnale (TV/SAT/cavo), espressa in dBµV e dBm
- Rappresentazione dello spettro di potenza (TV/SAT/cavo) in funzione della frequenza.
- Rappresentazione della costellazione ossia del tipo di modulazione utilizzata per la trasmissione del segnale.
- Analizzatore di spettro integrato DSP.
- Possibilità di salvare le misure di potenza in formato testo o tramite schermate dei grafici di misura.
- Indicazione di aggancio segnale tramite tono acustico e led
- Funzione di testing per reti Wi-fi ed Ethernet (connettore RJ45)
- Generatore di tensione variabile (12÷20V) per funzione test LNB
- Disattivazione alimentazione antenna e LNB in caso di cortocircuito
- Funzione TV con ricerca e visualizzazione canali DVBT/T2/S/S2/C
- Funzione di analisi dei transport stream
- Formati video supportati: MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, H.265 (HEVC) (1080p@60fps).
- Formati audio supportati: MPEG-2, layer I & II, MPEG-4, AAV, Dolby Digital (AC-3)
- Porta USB 2.0 per registrazione/salvataggio misure/lettura di file multimediali
- Uscita DV-OUT in HD per collegamento con monitor esterno.
- Ingresso A/V per test su telecamere (solo di tipo analogico e con esclusione dei formati AHD, TVI, CVI)
- Bussola integrata per orientamento parabola
- Alimentazione per alimentatori d'antenna selezionabile (5V, 12V, 24V)

### Alimentazione

- Input misuratore di campo: 15VDC, 2.5A (max)
- Batteria al litio: 11.1V, 3350 mAh, 37.2Wh (ricarica in 4,5h, durata 4h)
- Input alimentatore da rete: 100 – 240VAC 50/60Hz 0.3A
- Input alimentatore da auto: 12 ÷ 24VDC

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 176x122x43mm
- Peso: 730g
- Temperatura di lavoro: 5 ÷ 40°C

### Contenuto del kit

- 1 Combo Meter TV/SAT
- 1 alimentatore da rete 15VDC – 2.5A
- 1 alimentatore da auto 15VDC / 2A
- 1 adattatore «F» Fem/Fem
- 1 cavo AV per test su telecamere
- 1 borsello in nylon con tracolla

| Tuner e demodulatore satellitare | |
|---|---|
| BANDA DI FREQUENZA | 950 ÷ 2150 MHz |
| CONNETTORE DI INGRESSO | "F" maschio + adattatore |
| RANGE DI MISURA SATELLITARE | 30 ÷ 112dBµV |
| DEMODULAZIONE | QPSK, 8QPSK,16APSK, 32APSK |
| ALIMENTATORE TEST LNB | 12 ÷ 20V, 160mA (max) |
| ALIMENTAZIONE LNB | 13/18 VDC, 500 mA (max) |
| FREQUENZA DI CONTROLLO COMMUTATORE LNB | 22 KHz |
| PROTOCOLLI DISEQC | 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS |
| SYMBOL RATE | 2 ÷ 45Mbps |
| INTERVALLO FREQUENZE SCR/dCSS | 950 ÷ 2150 MHz |
| **Tuner e demodulatore terrestre/ via cavo** | |
| BANDA DI FREQUENZA DTT | 50 ÷ 954 MHz |
| BANDA DI FREQUENZA CAVO | 50 ÷ 860 MHz |
| CONNETTORE DI INGRESSO | "F" maschio + adattatore |
| LARGHEZZA DI BANDA DVB-T PER SINGOLO MULTIPLEX | 7,8 MHz |
| DEMODULAZIONE DTT | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| DEMODULAZIONE CAVO | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM |
| MODALITÀ FFT | 1k, 2k, 4k, 8k, 8k+E, 16k, 16k+EXT, 32k,32k+EXT |
| INTERVALLO DI GUARDIA DVBT/T2 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/256, 19/128 |
| RANGE DI MISURA DTT / CAVO | 20 ÷ 100dBµV |

cod. **414952**

3 420744 149525

U.V. 1 CONFEZIONE SCATOLA

## Misuratore di campo TV/SAT

- Display: 2.7", 400x360 LCD a colori con retroilluminazione
- Processore: STM32F103VCT6 Cortex-M3, 72MHz, 32bit
- Compatibile: DVB-S/S2, DVB-T/T2
- Capacità di memorizzazione fino a 20 satelliti.
- Capacità di memorizzazione fino a 8 TPs per ciascun satellite
- Identificazione dei satelliti, transponder e multiplex terrestri.
- Riconoscimento del tipo di protocollo DiSEqC utilizzato.
- Rappresentazione dello spettro di potenza (terrestre e satellitare) in funzione della frequenza con due diverse unità di misura (dBm o dBµV).
- Alimentazione per amplificatori d'antenna selezionabile tra 5V, 12V, 18V o 24V.

**Alimentazione**
- Input misuratore di campo: 12VDC, 1A
- Batteria al litio: 7.4V, 1400 mAh (ricarica in 3h, durata 4h)
- Input alimentatore da rete: 100 – 240VAC 50/60Hz

**Caratteristiche tecniche**
- Dimensioni: 180 x 82 x 35mm
- Peso: 243g
- Temperatura di lavoro: 5 ÷ 40°C

**Contenuto del kit**
- 1 Combo Meter TV/SAT
- 1 alimentatore da rete 12V – 1A
- 1 adattatore «F» Fem/Fem
- 1 adattatore 9.52mm Fem – «F» Fem
- 1 borsello in nylon con con cintura a tracolla

cod. **414951**

3 420744 149518 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA







## Misuratore di segnale "SAT Finder"

+ cavo coassiale SAT a «F» Mas/Mas, lunghezza: 30cm
- Frequenza: 950-2150 Mhz
- Auto alimentazione: 13-18 Vdc
- Segnalazione acustica tramite buzzer interno
- Illuminazione della scatola di lettura

cod. **450003**

3 420744 500036 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER




## Misuratore di segnale "DVB-T finder"

- Segnala con precisione il campo DTT tramite LED frontali
- Frequenza: 40-790 MHz
- Funziona con 1 pila 9V (in dotazione)

cod. **450015**

3 420744 500159 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER




## Bussola

Serve per orientare e impostare la parabola con precisione

cod. **450002**

3 420744 500029 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Antenna 6 elementi

VHF
- Frequenza: 170-230MHz
- Guadagno max: 10dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: 85x86cm



cod. **425084**

3 420744 250849 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Antenna logaritmica 32 elementi

UHF / VHF
- Frequenza: 170-860MHz
- Guadagno VHF max: 8dB
- Guadagno UHF max: 9dB
- Più resistenza alle condizioni atmosferiche avverse
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: 112x88cm




cod. **425010**


3 420744 250108 | U.V. 10 | CONFEZIONE SCATOLA

## Antenna logaritmica 32 elementi

UHF / VHF
- Frequenza: 170-790MHz
- Guadagno VHF max: 8dB
- Guadagno UHF max: 10dB
- Più resistenza alle condizioni atmosferiche avverse
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: 111x87cm

4G LTE DESIGNED






cod. **425017**

3 420744 250177 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **525017**

3 420745 250176 | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE

## Antenna combinata 35 elementi

VHF / UHF trinappe
- Frequenza: 170-790MHz
- Guadagno VHF max: 10dB
- Guadagno UHF max: 16dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: lunghezza 196cm

4G LTE DESIGNED



NUOVA UN SOLO CAVO

cod. **415046**

3 420744 150460 | U.V. 4 | CONFEZIONE SCATOLA

## Antenna 12 elementi

UHF
- Frequenza: 470-790MHz
- Guadagno max: 16dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: 106x38,5x43,7cm

cod. **414012**

3 420744 140126

U.V. 10 — CONFEZIONE CAVALIERE



## Antenna 16 elementi - Duo

UHF
- Frequenza: 470-790MHz
- Guadagno max: 14dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: 87x37x42,5cm

cod. **415070**

3 420744 150705

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA



## Antenna trinappe 26 elementi - design compatto

UHF
- Frequenza: 470-790MHz
- Guadagno max: 16dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: 80x38x53cm




cod. **415048**


3 420744 150484

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA



## Antenna trinappe 39 elementi

UHF
- Frequenza: 470-790MHz
- Guadagno max: 18dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni:106x55x54cm




cod. **415029**

3 420744 150293

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA





cod. **414034**

3 420744 140348

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA



## Antenna trinappe 37 elementi amplificata

UHF
- Frequenza: 470-790MHz
- Guadagno max: 45dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in lega leggera e inossidabile
- Dimensioni: 107x52x42cm

cod. **415042**

3 420744 150422

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA





## Antenna trinappe 26 elementi + filtro 694MHz - design compatto

Consente la ricezione dei segnali terrestri per la banda di frequenza adattata al **prossimo standard UHF (470-694MHz)**

+ Filtro 4G/5G - classificazione 1

UHF
- Frequenza : 460 - 694 MHz (con filtro)
- Frequenza : 460 - 790 MHz (senza filtro)
- Guadagno max: 26dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Struttura in alluminio con trattamento anti corrosione
- Dimensioni: 80x36,5x36cm




cod. **415054**

3 420744 150545

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA





## Antenna omnidirezionale “Movida”

VHF / UHF / FM
- Frequenza: 88-790MHz
- Guadagno max: 34dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Dimensioni: 150x32x7cm
- Contiene: zanca di fissaggio + cavo coassiale 10mt

cod. **427011**

3 420744 270113

U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA



## Antenna di prossimità “Hide”

VHF / UHF / FM
- Frequenza: 88-790MHz
- Guadagno max: 40dB
- Connessione con spina «F» schermata
- Base orientabile a 360° con fissaggio universale per balcone, palo o a muro.
- Alimentazione (230V~ 50Hz/9Vdc) + iniettore a «F»
- Dimensioni: 11.5x2.5x20cm

cod. **415991**

3 420744 159913

COLORE — U.V. 5 — CONFEZIONE SCATOLA







## Antenna da interno City

**UHF / VHF / FM**

- Frequenza: 88-790MHz
- Guadagno max: 6dB
- Alimentazione: 5V tramite presa d'antenna

cod. **426992**

3 420744 269926 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



## Antenna da interno Prima

**UHF / VHF / FM**

- Frequenza: 88-790MHz
- Guadagno max: 41dB
- Alimentazione: 230V~

cod. **426994**

3 420744 269940 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



## Antenna da interno HD "Style"

**UHF / VHF / FM**

- Frequenza: 88 - 790MHz
- Guadagno max: 40dB
- Alimentazione: 230V~ o 5V tramite presa d'antenna
- Possibilità di fissaggio a muro

Contiene:

- Cavo 9.52 mm Maschio / Maschio - lunghezza: 1,5mt.
- Supporto di fissaggio a muro
- Cavo-adattatore coassiale iniettore di corrente

cod. **416972**

3 420744 169721 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



## Antenna da interno HD "XP 88" - design compatto

Consente la ricezione dei segnali terrestri per la banda di frequenza adattata al **prossimo standard UHF (470-694MHz)**
Grazie al **filtro 4G/5G integrato**, permette la ricezione di segnali wireless digitali garantendo un'efficace protezione contro i potenziali disturbi rilevati sopra i 694 MHz.

UHF

- Frequenza : 460 - 694 MHz
- Filtro 4G/5G - classificazione 1 integrato
- Guadagno: 88 (19,4dB)
- Alimentazione: 230V~ o 5V tramite presa d'antenna
- Possibilità di fissaggio con scratch adesivo

Contiene:

- Cavo-adattatore coassiale iniettore di corrente
- Dimensioni: 33x20,4x1,4cm

cod. **416962**

3 420744 169622 | COLORE | U.V. 2 | CONFEZIONE SCATOLA



## Parabola “CLASSIC”

+ Set di montaggio
- Materiale disco: acciaio
- **Materiale attacco palo: acciaio zincato a caldo**





cod. **203910** • Ø 60cm

| COLORE | U.V. | |
|---|---|---|
| | 30 | CONFEZIONE BULK |

3 420742 039101

## Parabola “CLASSIC”

+ Set di montaggio
- Materiale disco: acciaio trattato anticorrosione
- **Materiale attacco palo: acciaio zincato a caldo**





cod. **202414** • Ø 80cm

| COLORE | U.V. | |
|---|---|---|
| | 30 | CONFEZIONE BULK |

3 420742 024145

## Kit parabola + LNB

x1

+ LNB universale + Set di montaggio
- Materiale disco: acciaio trattato anticorrosione
- **Materiale attacco palo: ferro / plastica**
- Frequenza LNB: 10,7 / 12,75 Ghz - doppia polarizzazione: O e V
- O.L. : 9,75/10,6 GHz - 22 kHz
- LNB universale con figura di rumore: 0,5dB






cod. **498150** • Ø 60cm

| COLORE | U.V. | |
|---|---|---|
| | 1 | CONFEZIONE SCATOLA |

3 420744 981507



cod. **498250** • Ø 80cm

| COLORE | U.V. | |
|---|---|---|
| | 1 | CONFEZIONE SCATOLA |

3 420744 982504



cod. **598414** • Ø 80cm

| COLORE | U.V. | |
|---|---|---|
| | 30 | CONFEZIONE BULK |

3 420745 984149



cod. **498450** • Ø 1mt

| COLORE | U.V. | |
|---|---|---|
| | 1 | CONFEZIONE SCATOLA |

3 420744 984508



## Parabola ellittica antivento

+ Set di montaggio
- Materiale disco: acciaio forato
- **Materiale attacco palo: plastica**





cod. **60545** • 52x40cm

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420740 605452 | | 30 | CONFEZIONE BULK |

## Kit parabola per mezzi mobili + LNB

x1

+ LNB universale + Set di montaggio
- Accessori di fissaggio
- Cavo SAT 10mt
- Bussola
- Materiale disco: acciaio



cod. **528100** • Ø 40cm

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420745 281002 | | 1 | CONFEZIONE SCATOLA |

## Antenna satellitare piatta con LNB TWIN

ASTRA 19° HOTBIRD 13°

Ricezione da 2 satelliti: ASTRA 19° + HOTBIRD 13°
+ Set di montaggio
- LNB TWIN integrato consente di vedere due TV indipendenti
- Elevazione : da 0 a 65°
- Rotazione sul palo = 180° / sul muro 160°
- Guadagno : 34 dB
- Materiale composito: per una maggiore durata
- Anti-corrosione: resiste alle intemperie (pioggia, spruzzi ...)
- Doppia polarità H + V: ricezione di tutti i canali TV e radio
- Dimensioni : L=43 cm / h=43 cm / P=15 cm

LNB Twin





cod. **498147**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 981477 | | 3 | CONFEZIONE SCATOLA |

## LNB universale

x1 TV x1

- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,05 dB
- Doppia polarizzazione: O / V



cod. **440922**

| | U.V. | |
|---|---|---|
| 3 420744 409223 | 3 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **540932** • + Manicotto di protezione

| | U.V. | |
|---|---|---|
| 3 420745 409321 | 1 | CONFEZIONE SCATOLA |



## LNB universale TWIN

x1 TV x2

con 2 uscite indipendenti
- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,05 dB
- Doppia polarizzazione: O / V




cod. **440927**

3 420744 409278 | U.V. 3 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **540927** • + 2 manicotti di protezione

3 420745 409277 | U.V. 1 | CONFEZIONE BULK



## LNB universale QUAD

x1 TV x4

con 4 uscite indipendenti
- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,6 dB
- Doppia polarizzazione: O / V



cod. **440926**

3 420744 409261 | U.V. 3 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **540926**

3 420745 409260 | U.V. 1 | CONFEZIONE BULK

## LNB monoblocco 6° (Astra 19°/Hotbird)

ASTRA 19° HOTBIRD 13° TV x1

- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,05 dB
- Doppia polarizzazione: O / V



cod. **440928**

3 420744 409285 | U.V. 3 | CONFEZIONE BLISTER

## LNB dCSS-Unicable

x1 TV UP TO 16

**Compatibile con tecnologia SCR**
Consente di collegare fino a 16 decoder tramite un solo cavo coassiale.

- Gestisce fino a 4 canali SCR + 12 canali dCSS
- Schermature LTE
- Diametro di fissaggio: 40mm
- Protezione connettore a scatto
- Frequenza RF output: 10,7 - 12,75 GHz
- Frequenza IF output: 950 - 2150 MHz
- O.L. : 10,4 GHz




cod. **414930**

3 420744 149303 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Miscelatore LTE da esterno

- 3 ingressi (UHF - UHF - VHF)
- 1 uscita TV
- Gamma operativa:
  - UHF 470-790MHz
  - VHF 174 -230 MHz

SCHEMA




SPINA SCHERMATA




cod. **414123**

3 420744 141239 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **432123**

3 420744 321235 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Accoppiatore/Disaccoppiatore SAT/TV

- Banda passante SAT: 950-2150Mhz
- Banda passante TV (FM/VHF/UHF): 40-860MHz

SPINA SCHERMATA




cod. **432500**

3 420744 325004 | COLORE | U.V. 2 | CONFEZIONE BLISTER

## Amplificatore LTE da interno - 1 IN / 2 OUT

- 1 ingresso (UHF+VHF)
- 2 uscite TV
- Gamma operativa:
  - UHF 470-790MHz
  - VHF 47 -232 MHz
- Guadagno regolabile VHF: da 0 a 25 dB
- Guadagno regolabile UHF: da 15 a 30 dB

SPINA SCHERMATA




cod. **414113**

3 420744 141130 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Amplificatore LTE da interno - 1 IN / 4 OUT

- 1 ingresso (UHF+VHF)
- 4 uscite TV
- Gamma operativa:
  - UHF 470-790MHz
  - VHF 47 -232 MHz
- Guadagno regolabile VHF: da 5 a 20 dB
- Guadagno regolabile UHF: da 13 a 28 dB

SPINA SCHERMATA




cod. **414114**

3 420744 141147 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Amplificatore LTE da interno - 1 IN / 4 OUT

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 1 ingresso (FM - UHF - VHF)
- 4 uscite TV
- Gamma operativa:
  - UHF 470-790MHz
  - VHF 170 -230 MHz
  - FM 88-108MHz
- Guadagno: 12 dB
- Tensione uscita: 230V~ 50 Hz

cod. **436108**

| 3 420744 361088 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| | ■ | 6 | BLISTER |



## Amplificatore LTE da interno - 1 IN / 2 OUT

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 1 ingresso (FM+UHF+VHF)
- 2 uscite TV
- Gamma operativa: 47/790 MHz
- Guadagno regolabile: 2x24 dB
- Alimentazione: 230V~, 50Hz

cod. **432187**

| 3 420744 321877 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| | □ | 6 | BLISTER |



## Amplificatore LTE da interno - 1 IN / 1 OUT

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 1 ingresso (FM+UHF+VHF)
- 1 uscita TV
- Gamma operativa: 40/790 MHz
- Guadagno regolabile: 20 dB
- Alimentazione: 230V~, 50Hz

cod. **440112**

| 3 420744 401128 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| | □ | 6 | BLISTER |



## Amplificatore di linea - 1 IN / 1 OUT

F SPINA SCHERMATA

Consente di migliorare la ricezione del segnale satellitare.

- Gamma operativa: 920 - 2150 MHz
- Guadagno: 20 dB
- Impedenza: 75 Ohm

cod. **440141**


| 3 420744 401418 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| | ■ | 6 | BLISTER |



## Amplificatore LTE da esterno compatibile logaritmica - 2 IN / 2 OUT

- 2 ingressi (UHF - UHF+VHF)
- 2 uscite TV (1= 12V)
- Gamma operativa:
  - UHF 470-790MHz
  - VHF 47 -230 MHz
- Guadagno regolabile VHF: da 3 a 18 dB
- Guadagno regolabile UHF: da 15 a 30 dB

SCHEMA




SPINA SCHERMATA




cod. **414140**

3 420744 141406 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA


cod. **432169**

3 420744 321693 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Amplificatore LTE da esterno - 3 IN / 2 OUT

- 3 ingressi (UHF - UHF - VHF)
- 2 uscite TV (1= 12V)
- Gamma operativa:
  - UHF 470-790MHz
  - VHF 47 -230 MHz
- Guadagno regolabile VHF: da 5 a 20 dB
- Guadagno regolabile UHF: da 17 a 32 dB

SCHEMA




SPINA SCHERMATA




cod. **414142**

3 420744 141420 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Alimentatore per amplificatori d'antenna da interno

- 1 ingresso (FM - UHF - VHF)
- Gamma operativa: 5-862MHz
- Tensione in ingresso: 12VDC

SPINA SCHERMATA

cod. **414111** • 1 OUT

3 420744 141116 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE SCATOLA

150 mAh



cod. **495042** • 2 OUT

3 420744 950428 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

150 mAh



cod. **414041** • 2 OUT

3 420744 140416 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE SCATOLA

200 mAh



## Palo

- Spessore: 1.5 mm
- Diametro: 40 mm
- Materiale: acciaio con zincatura a fuoco




cod. **450315** • **Altezza: 0,5mt**

3 420744 503150 U.V. 5

cod. **450316** • **Altezza: 1mt**

3 420744 503167 U.V. 5

- Spessore: 0.8 mm
- Diametro: 35 mm
- Materiale: acciaio con zincatura a fuoco



cod. **450320** • **Altezza: 2mt**

3 420744 503204 U.V. 5

## Palo telescopico

- Spessore: 0.8 mm
- Materiale: acciaio con zincatura a fuoco



cod. **450317** • **2x2mt • Ø 25÷30 mm**

3 420744 503174 U.V. 5

cod. **450318** • **2x3mt • Ø 25÷35 mm**

3 420744 503181 U.V. 3

## Supporto a muro

- Piastra 150x120x2,5mm - tubo ∅ 40x1,5 mm
- Altezza di fissaggio: 14cm
- Materiale: acciaio con zincatura a fuoco



cod. **450358** • **Lunghezza: 24cm**

3 420744 503587 U.V. 3

cod. **450353** • **Lunghezza: 44cm**

3 420744 503532 U.V. 3

## Zanca a «croce»

Permette di ancorare perfettamente due pali tra loro.
- Per pali Ø: 25 mm

cod. **450324**

3 420744 503242 U.V. 3



## Zanca tipo «emilia»

Permette di ancorare perfettamente un palo per fissare un'antenna o una parabola al muro.
- Per pali Ø: 30÷80 mm - piastra: 210x60x5mm
- Materiale: acciaio con zincatura elettrolitica

cod. **450932** • Altezza: 10cm

3 420744 509329 U.V. 3

cod. **450933** • Altezza: 20cm

3 420744 509336 U.V. 3



## Zanca a «U» rinforzata

Permette di ancorare perfettamente un palo al muro lasciandolo distanziato dallo stesso.
- Per pali Ø: 35÷80 mm - piatto: 40x5mm - viti: M10x90 mm
- Materiale: acciaio con zincatura a fuoco

cod. **450936** • Altezza: 10cm

3 420744 509367 U.V. 3

cod. **450938** • Altezza: 30cm

3 420744 509381 U.V. 3



## Zanca profilo a «U» da murare

Permette di fissare a muro un palo. Da cementare.
- Per pali Ø: 30÷60 mm - viti: M8x60 mm
- Profilo a U: 30x15x4 mm • Lunghezza: 40cm
- Materiale: acciaio con zincatura elettrolitica

cod. **450940**

3 420744 509404 U.V. 3



## Zanca con tassello

con fissaggio ad espansione
- Per pali Ø: 25÷50 mm - tassello: M10, lunghezza 6cm - viti: M8x60 mm
- Materiale: acciaio con zincatura elettrolitica

cod. **450934** • Lunghezza: 30cm

3 420744 509343 U.V. 3

cod. **450935** • Lunghezza: 50cm

3 420744 509350 U.V. 3



## Zanca balcone a «L»

- Per pali Ø: 25÷50 mm - viti: M8x60 mm
- Piatto 30x4mm - Lunghezza: 210mm - Altezza: 125mm
- Materiale: acciaio con zincatura elettrolitica



cod. **450370**

3 420744 503709 U.V. 3

## Zanca TB ringhiera

- Materiale: acciaio con zincatura elettrolitica

- Per pali Ø: 25÷70 mm
- Interasse: 80 mm



cod. **450362**

3 420744 503624 U.V. 3

- Per pali Ø: 25÷50 mm
- Interasse: 60 mm



cod. **450352**

3 420744 503525 U.V. 3

- Per pali Ø: 25÷40 mm
- Interasse: 50 mm



cod. **450349**

3 420744 503495 U.V. 3

## Fissaggio universale

Per assemblaggio in forma di croce di palo

• Per pali Ø: 25÷50 mm



cod. **450351**

3 420744 503518 U.V. 3 CONFEZIONE BLISTER

## Ralla tris gigante

- Per pali Ø: 30÷60 mm - piatto: 30x4mm - viti: M8x60 mm
- Materiale: acciaio con zincatura elettrolitica



cod. **450898**

3 420744 508988 U.V. 3

## Cappuccio gomma

- Per pali Ø: 35÷60 mm
- Materiale: gomma



cod. **450892**

3 420744 508926 U.V. 3

## > SPINE TV

### Spina TV

9.52 mm SPINA

- 9.52 mm Maschio

cod. **011600**

8 431896 116001 | U.V. 100 | CONFEZIONE BULK



### Spina TV

9.52 mm SPINA

- 9.52 mm Femmina

cod. **011601**

8 431896 116018 | U.V. 100 | CONFEZIONE BULK



### Spina TV schermata

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 9.52 mm Maschio

cod. **011320** • 1 pz

8 431896 113208 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438101** • 2 pz

3 420744 381017 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



### Spina TV schermata

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 9.52 mm Femmina

cod. **011321** • 1 pz

8 431896 113215 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438103** • 2 pz

3 420744 381031 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



### Spine TV schermate

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 9.52 mm Maschio / Femmina

cod. **438105**

3 420744 381055 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



### Spine TV schermate da avvitare

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 9.52mm Maschio
- 9.52mm Femmina

cod. **438136**

3 420744 381369 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Spina TV a gomito

9.52 mm SPINA

- 9.52 mm Maschio

cod. **438106**

3 420744 381062 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **011908**

8 431890 119084 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **011325**

8 431896 113253 | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Spina TV a gomito

9.52 mm SPINA

- 9.52 mm Femmina

cod. **438119**

3 420744 381192 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **011938**

8 431890 119381 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **011326**

8 431896 113260 | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Spine TV schermate

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 9.52 mm Maschio / Maschio

GAMMA PREMIUM

cod. **419100**

3 420744 191005 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Spine TV schermate

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- 9.52 mm Femmina / Femmina

GAMMA PREMIUM

cod. **419105**

3 420744 191050 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Spine TV schermate

- 9.52 mm Maschio / Femmina

GAMMA PREMIUM

9.52 mm SPINA SCHERMATA



cod. **419101**

3 420744 191012 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Spina TV a gomito schermata

- 9.52 mm Maschio

GAMMA PREMIUM

9.52 mm SPINA SCHERMATA



cod. **419108**

3 420744 191081 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Spina TV a gomito schermata

- 9.52 mm Femmina

GAMMA PREMIUM

9.52 mm SPINA SCHERMATA



cod. **419109**

3 420744 191098 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Chiavetta per spine «F»

+ 2 spine «F» da avvitare
- per cavi da Ø 7mm

F SPINA



cod. **438115**

3 420744 381154 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Spine «F» da avvitare

con o-ring

per cavi da Ø 3,6mm

F SPINA



cod. **013208**

8 431896 132087 | U.V. 200 | CONFEZIONE BULK

cod. **438128** • 2pz

3 420744 831284 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **013207** • 2pz

8 431896 132070 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

## Spine «F» da avvitare

SPINA

con o-ring

per cavi da Ø 5mm

cod. **013209**

8 431896 132094 | U.V. 200 | CONFEZIONE BULK

cod. **438130** • 2pz

3 420744 381307 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **013203** • 2 pz

8 431896 132032 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **013206** • 6 pz

8 431896 132063 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



## Spine «F» da avvitare

SPINA

con o-ring

per cavi da Ø 6,8mm

cod. **513205**

8 431895 132057 | U.V. 200 | CONFEZIONE BULK

cod. **013250** • 1 pz

8 431896 132506 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438114** • 2 pz

3 420744 381147 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **013251** • 2 pz

8 431896 132513 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438125** • 6 pz

3 420744 381253 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **013252** • 6 pz

8 431896 132520 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438126** • 10 pz

3 420744 381260 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **013253** • 10 pz

8 431896 132537 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



## Spina «F» + manicotto di protezione

- con o-ring per cavi Ø: 7mm

SPINA

cod. **450005**

3 420744 500050 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Spine «F» schermate

Contatti GOLD
- Maschio

GAMMA PREMIUM

SPINA SCHERMATA

cod. **419102**

3 420744 191029 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Raccordo TV

9.52 mm SPINA

cod. **011327** • 9.52mm Maschio / Maschio

8 431896 113277 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **011328** • 9.52mm Femmina / Femmina

8 431896 113284 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438118**
- 9.52mm Maschio / Maschio
+ 9.52mm Femmina / Femmina

3 420744 381185 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



# > ADATTATORI TV

## Adattatore TV/SAT

9.52 mm SPINA | SPINA

cod. **013240** • a «F» Fem / 9.52mm Mas

8 431896 132407 | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK

cod. **013241** • a «F» Fem / 9.52mm Fem

8 431896 132414 | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK

cod. **438121**
- a «F» Fem / 9.52mm Mas
+ a «F» Fem / 9.52mm Fem

3 420744 381215 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore TV/SAT

9.52 mm SPINA | F SPINA

cod. **013242** • a «F» Mas / 9.52mm Mas

8 431896 132421 | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



cod. **013243** • a «F» Mas / 9.52mm Fem

8 431896 132438 | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



cod. **438122** • a «F» Mas / 9.52mm Mas + a «F» Mas / 9.52mm Fem

3 420744 381222 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Raccordo TV da avvitare

Per cavi da ∅ 6,8mm

cod. **011329**

8 431896 113291 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



cod. **438920**

3 420744 389204 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Raccordo TV schermato

9.52 mm SPINA SCHERMATA

GAMMA PREMIUM

cod. **419106** • 9.52mm Femmina / Femmina

3 420744 191067 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER





cod. **419107** • 9.52mm Maschio / Maschio

3 420744 191074 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Raccordo a «F»

F SPINA

• Femmina / Femmina

cod. **038117** • 100 pz

18431896381178 | U.V. 100 | CONFEZIONE BARATTOLO



cod. **438117** • 1 pz

3 420744 381178 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore «FAST»

- a «F» Maschio veloce / «F» Femmina

cod. **013236**

8 431896 132360 U.V. 10 CONFEZIONE BULK

F SPINA



## Raccordo a «F» a gomito

- Maschio / Femmina

cod. **438111**

3 420744 381116 U.V. 6 CONFEZIONE BLISTER

F SPINA



## Raccordo a «F» schermato

Contatti GOLD
- Femmina / Femmina

GAMMA PREMIUM

cod. **419103**

3 420744 191036 U.V. 6 CONFEZIONE BLISTER

F SPINA SCHERMATA



## Presa TV sporgente

- 1 spina coassiale 9,52 mm - maschio

cod. **437219**

3 420744 372190 U.V. 6 CONFEZIONE BLISTER

9.52 mm SPINA



## Presa SAT da incasso

- 1 spina «F» - femmina con placche compatibili serie: Magic®, Living®, Living International® e Matix®

cod. **437213**

3 420744 372138 U.V. 6 CONFEZIONE BLISTER

F SPINA



## Partitore TV a «T» 1 ingresso / 2 uscite TV

9.52 mm SPINA SCHERMATA

- Schermato a ferrite - Perdite bassissime




cod. **011312** • 1 Maschio / 2 Femmina

8 431896 113123 — U.V. 10 — CONFEZIONE BULK

cod. **436201** • 1 Maschio / 2 Femmina

3 420744 362016 — U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER

cod. **011311** • 2 Maschio / 1 Femmina

8 431896 113116 — U.V. 10 — CONFEZIONE BULK

cod. **436211** • 2 Maschio / 1 Femmina

3 420744 362115 — U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER

## Partitore TV a «T» 1 ingresso / 2 uscite TV

9.52 mm SPINA SCHERMATA




cod. **436202** • 1 Maschio / 2 Femmina

3 420744 362023 — U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER

cod. **011943** • 1 Maschio / 2 Femmina

8 431890 119435 — U.V. 10 — CONFEZIONE COLORBAG

cod. **436212** • 2 Maschio / 1 Femmina

3 420744 362122 — U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER

cod. **011944** • 2 Maschio / 1 Femmina

8 431890 119442 — U.V. 10 — CONFEZIONE COLORBAG

## Partitore SAT a «T»

F SPINA SCHERMATA

- 1 ingresso / 2 uscite
- Gamma operativa: 5-2300 MHz - Passaggio di corrente continua




cod. **013222** • Nichel

8 431896 132223 — U.V. 10 — CONFEZIONE BULK

cod. **436306** • Gold

3 420744 363068 — U.V. 3 — CONFEZIONE BLISTER

## Partitore TV da interno

- Schermato a ferrite - Montaggio all'interno tramite 2 viti
- Gamma operativa: 5-860 MHz - Passaggio di corrente continua
- Dimensioni: L 5 x A 5 x P 2cm



COMPACT 5x5cm

cod. **436102** • 1 ingresso / 2 uscite

3 420744 361026 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **436103** • 1 ingresso / 3 uscite

3 420744 361033 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **436104** • 1 ingresso / 4 uscite

3 420744 361040 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Partitore SAT/ TV - 2 OUT

SPINA SCHERMATA

- 1 ingresso / 2 uscite
- Gamma operativa: 40-2150 MHz - Passaggio di corrente continua



cod. **436302**

3 420744 363020 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **011313**

8 431896 113130 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



## Partitore SAT/ TV - 4 OUT

SPINA SCHERMATA

- 1 ingresso / 4 uscite
- Gamma operativa: 40-2150 MHz - Passaggio di corrente continua



cod. **436304**

3 420744 363044 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **011907**


8 431890 119077 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



## Partitore SAT/DTT - 4 OUT

- 1 ingresso / 4 uscite TV
- Gamma operativa: 5-2300MHz

SCHEMA




SPINA SCHERMATA



cod. **436324**

3 420744 363242 | U.V. 2 | CONFEZIONE BLISTER

## Filtro da interno LTE

- Maschio / Femmina 9.52 mm

9.52 mm SPINA SCHERMATA

5G FILTRO 694 MHz

cod. **432148** • **Nuova frequenza 5-694Mhz**

3 420744 321488 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER




## Filtro da esterno LTE

- Maschio / Femmina spina a "F"

SPINA SCHERMATA




cod. **532165** • Frequenza 5-790Mhz

3 420745 321654 | U.V. 10 | CONFEZIONE BULK




5G FILTRO 694 MHz

cod. **432153** • **Nuova frequenza 5-694Mhz**

3 420744 321532 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Filtro di protezione contro i sovraccarichi e sbalzi di tensione

Uso esterno

- Maschio / Femmina 9.52 mm
- Gamma operativa: 5-2400Mhz • Impedenza: 75 Ω • Perdita di segnale: 1dB max.

9.52 mm SPINA SCHERMATA



cod. **438112**

3 420744 381123 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Filtro di protezione contro i sovraccarichi e sbalzi di tensione

Uso esterno

- a «F» Maschio / Femmina
- Gamma operativa: 5-2400Mhz • Impedenza: 75 Ω • Perdita di segnale: 1dB max.

SPINA SCHERMATA



cod. **438132**

3 420744 381321 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## > CAVI STANDARD

### Prolunga coassiale TV

9.52 mm SPINA

- 9.52 mm Maschio / Femmina

cod. **438003** • Lunghezza: 2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380034 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **438803** • Lunghezza: 2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 388030 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |



cod. **438006** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380065 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **438806** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 388061 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |



cod. **438011** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380119 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **011362** • Lunghezza: 15mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113628 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

### Prolunga coassiale TV

9.52 mm SPINA

- 9.52 mm Maschio / Maschio

cod. **438002** • Lunghezza: 2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380027 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **438802** • Lunghezza: 2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 388023 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |



cod. **438005** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380058 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **438805** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 388054 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |



cod. **438010** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380102 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Prolunga coassiale TV + adattatore

9.52 mm SPINA

Prolunga
- 9.52 mm Maschio / Femmina

Adattatore
- 9.52 mm Maschio / Maschio









cod. **011316** • Lunghezza: 1,5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113161 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **011317** • Lunghezza: 1,5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113178 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **438004** • Lunghezza: 2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380041 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **011318** • Lunghezza: 3mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113185 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **011319** • Lunghezza: 3mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113192 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **438007** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380072 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **011913** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431890 119138 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **438013** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380133 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **011914** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431890 119145 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **438025** • Lunghezza: 25mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380256 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Prolunga coassiale TV a gomito

9.52 mm SPINA

- 9.52 mm Maschio dritto / Femmina a gomito

cod. **438020** • Lunghezza: 2mt

3 420744 380201 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **438018** • Lunghezza: 2mt

3 420744 380188 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **438021** • Lunghezza: 5mt

3 420744 380218 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **438019** • Lunghezza: 5mt

3 420744 380195 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Prolunga coassiale TV a gomito + adattatore

9.52 mm SPINA

Prolunga
- 9.52 mm Maschio / Femmina

Adattatore
- 9.52 mm Maschio / Maschio

cod. **438008** • Lunghezza: 2mt

3 420744 380089 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **438028** • Lunghezza: 2mt

3 420744 380287 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **438009** • Lunghezza: 5mt

3 420744 380096 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **438029** • Lunghezza: 5mt

3 420744 380294 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **011360** • Lunghezza: 5mt

8 431896 113604 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **011355** • Lunghezza: 10mt

8 431896 113550 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **011361** • Lunghezza: 10mt

8 431896 113611 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



## Prolunga coassiale SAT

SPINA

- a «F» Maschio / Maschio

cod. **438031** • Lunghezza: 0,5mt

3 420744 380317 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **011921** • Lunghezza: 1,2mt

8 431890 119213 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **013210** • Lunghezza: 1,5mt

8 431896 132100 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BULK

cod. **438032** • Lunghezza: 2mt

3 420744 380324 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **438832** • Lunghezza: 2mt

3 420744 388320 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **013215** • Lunghezza: 3mt

8 431896 132155 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438035** • Lunghezza: 5mt

3 420744 380355 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **013216** • Lunghezza: 5mt

8 431896 132162 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **438040** • Lunghezza: 10mt

3 420744 380409 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **011901** • Lunghezza: 10mt

8 431890 119015 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG





# > CAVI ALTA QUALITA'

## Prolunga coassiale TV alta definizione

9.52 mm SPINA

Antidisturbi in ferrite
- 9.52 mm Maschio / Femmina

cod. **438012** • Lunghezza: 1.5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380126 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **011351** • Lunghezza: 1.5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113512 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **438014** • Lunghezza: 3mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380140 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **011352** • Lunghezza: 3mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113529 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **438015** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380157 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **011353** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 113536 | | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |



## Prolunga coassiale TV schermata

9.52 mm SPINA SCHERMATA

Ready for ULTRA HD 4K

GAMMA PREMIUM

- 9.52 mm Maschio / Femmina
- Connettori metallici
- Contatti dorati

cod. **419001** • Lunghezza: 1.5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190015 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **419023** • Lunghezza: 3mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190237 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **419002** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190022 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |





## Prolunga coassiale TV/SAT schermata

- «F» Maschio / 9.52 mm Maschio
- Connettori metallici
- Contatti dorati

GAMMA PREMIUM

9.52 mm SPINA SCHERMATA

SPINA SCHERMATA

Ready for ULTRA HD 4K





cod. **419005** • Lunghezza: 1.5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190053 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Prolunga coassiale SAT alta definizione

Antidisturbi a ferrite

- a «F» Maschio / Maschio - Contatti GOLD

SPINA SCHERMATA



cod. **438045** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 380454 | □ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Prolunga coassiale SAT schermata

- «F» Maschio / Maschio
- Connettori metallici
- Contatti dorati

SPINA SCHERMATA

Ready for ULTRA HD 4K

GAMMA PREMIUM





cod. **419010** • Lunghezza: 1.5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190107 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **419024** • Lunghezza: 3mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190244 | ■ | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Cavo coassiale

- Diametro: 5 mm

19 VAtC/PH

CPR COMPLIANT



cod. **438140** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 381406 | □ | 10 | CONFEZIONE BULK |

cod. **438141** • Lunghezza: 15mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 381413 | □ | 8 | CONFEZIONE BULK |

cod. **438145** • Lunghezza: 25mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 381451 | □ | 8 | CONFEZIONE BULK |

cod. **438146** • Lunghezza: 50mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 381468 | □ | 8 | CONFEZIONE BULK |

## Cavo coassiale

19 VAtC/PH

- Diametro: 6.8 mm

cod. **438210** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 382106 | | 6 | CONFEZIONE BOBINA |

cod. **438215** • Lunghezza: 15mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 382151 | | 6 | CONFEZIONE BOBINA |

cod. **438225** • Lunghezza: 25mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 382250 | | 6 | CONFEZIONE BOBINA |



## Cavo coassiale schermato

Ready for ULTRA HD 4K

CPR COMPLIANT

- Diametro: 6.8 mm
- Doppia schermatura: foglio alluminio + treccia metallica
- Trattamento per ridurre la attenuazioni del segnale

GAMMA PREMIUM

cod. **419020** • Lunghezza: 15mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190206 | | 6 | CONFEZIONE BULK |

cod. **419025** • Lunghezza: 25mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 190251 | | 6 | CONFEZIONE BULK |



## Cavo coassiale al taglio

21 VAtC/ 75 OHM

- Diametro: 6.8 mm
- Bobina in legno

cod. **438501** • Lunghezza: 500mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 382304 | | 1 | CONFEZIONE BOBINA |



## Spelacavi per cavi coassiali

Permette, con una semplice rotazione attorno al cavo, di spelarlo lasciando intatta la calza ed eliminando guaina esterna e isolante interno.

- Lama taglia guaina regolabile
- Selettore dimensione cavo

cod. **450008**

| | U.V. | |
|---|---|---|
| 3 420744 500081 | 6 | CONFEZIONE BLISTER |



## Spelacavi universale

Permette di spelare qualsiasi tipo di cavo in modo semplice ed efficace. Utile anche per incidere la guaina esterna e/o tagliare il cavo.

cod. **450007**


| | U.V. | |
|---|---|---|
| 3 420744 500074 | 6 | CONFEZIONE BLISTER |



## Cavo coassiale

CPR COMPLIANT

- Per uso interno ed esterno
- Lunghezza: 100mt
- Indicazione metratura sul cavo



| | cod. 414225<br>RG59 5mm - Classe A | cod. 414226<br>RG6 6.8mm - Classe A | cod. 414220<br>RG59 5mm - Classe B | cod. 414221<br>RG6 6.8mm - Classe B |
|---|---|---|---|---|
| **CARATTERISTICHE FISICHE** | | | | |
| DIAMETRO GUAINA ESTERNA | 5mm | 6,82mm | 5mm | 6,87mm |
| DIAMETRO ANIMA | 0.82mm | 1,17mm | 0.82mm | 1,14mm |
| MATERIALE ANIMA | CU (RAME) | CU (RAME) | CCS (ACCIAIO PLACCATO IN RAME) | CCS (ACCIAIO PLACCATO IN RAME) |
| NUMERO CONDUTTORI CALZA | 96 | 128 | 96 | 128 |
| DIAMETRO SINGOLO CONDUTTORE CALZA | 0.11mm | 0.12mm | 0.11mm | 0.12mm |
| MATERIALE CALZA | AL-MG (ALLUMINIO E MAGNESIO) | AL-MG (ALLUMINIO E MAGNESIO) | AL-MG (ALLUMINIO E MAGNESIO) | AL-MG (ALLUMINIO E MAGNESIO) |
| DIAMETRO DIELETTRICO ISOLANTE | 3.50mm | 4,45mm | 3.47mm | 4,43mm |
| MATERIALE DIELETTRICO ISOLANTE | FOAM PE (POLIETILENE ESPANSO) | FOAM PE (POLIETILENE ESPANSO) | FOAM PE (POLIETILENE ESPANSO) | FOAM PE (POLIETILENE ESPANSO) |
| MATERIALE NASTRO ISOLANTE INTERNO | AL (ALLUMINIO) | AL (ALLUMINIO) | AL (ALLUMINIO) | AL (ALLUMINIO) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | | | | |
| PESO TOTALE CAVO | 2.7Kg | 4.3Kg | 2.7Kg | 4.2Kg |
| MINIMO RAGGIO CURVATURA | 5cm | 6.8cm | 5cm | 6.8cm |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | |
| IMPEDENZA CARATTERISTICA @200MHz | 75+3 Ω | 75+3 Ω | 75+3 Ω | 75+3 Ω |
| CAPACITÀ @1KHz | 54+3pF/m | 54+3pF/m | 54+3pF/m | 54+3pF/m |
| VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE | 82% | 85% | 82% | 85% |
| RESISTENZA CONDUTTORE INTERNO | 0.034 Ω/m | 0.018 Ω/m | 0.18 Ω/m | 0.095 Ω/m |
| RESISTENZA CONDUTTORE ESTERNO | 0.038 Ω/m | 0.035 Ω/m | 0.038 Ω/m | 0.035 Ω/m |
| RESISTENZA DI LOOP | 7.28 Ω/m | 5.37 Ω/m | 21.93 Ω/m | 11.05 Ω/m |
| TENSIONE DI ISOLAMENTO GUAINA (SPARK TEST) | 3kV | 3kV | 3kV | 3kV |
| PERDITA DI RIFLESSIONE 5 – 2300MHz | 18dB | 19dB | 19dB | 20dB |
| ATTENUAZIONE DI SCHERMATURA | 30 ÷ 1000 MHz >85dB<br>1000 ÷ 2000 MHz >75dB<br>2000 ÷ 3000 MHz >65dB | 30 ÷ 1000 MHz >85dB<br>1000 ÷ 2000 MHz >75dB<br>2000 ÷ 3000 MHz >65dB | 30 ÷ 1000 MHz >85dB<br>1000 ÷ 2000 MHz >75dB<br>2000 ÷ 3000 MHz >65dB | 30 ÷ 1000 MHz >85dB<br>1000 ÷ 2000 MHz >75dB<br>2000 ÷ 3000 MHz >65dB |

cod. **414225**

3 420744 142250 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **414226**

3 420744 142267 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **414220**

3 420744 142205 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **414221**

3 420744 142212 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA





Connettori Audio-Video
Adattatori / Switch
Cavi Audio-Video

02

# Accessori Audio-Video

## 2 connettori audio-stereo JACK

Jack

Da saldare
- Jack ∅ 3,5mm Maschio / Femmina

cod. **465025**

3 420744 650250 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## 2 connettori RCA

RCA

Da saldare
- Maschio / Maschio

cod. **465055**

3 420744 650557 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## 2 connettori RCA

RCA

Da saldare
- Maschio / Femmina

cod. **465065**

3 420744 650656 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore JACK

Jack

- Jack ∅ 2,5mm Maschio Stereo /
  Jack ∅ 3,5mm Femmina Stereo

cod. **460090**

3 420744 600903 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore JACK

Jack

- Jack ∅ 3,5mm Maschio Mono /
  Jack ∅ 3,5mm Femmina Bifonico

cod. **460091**

3 420744 600910 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore JACK

Jack

- Jack ∅ 3,5mm Maschio Stereo /
  2 Jack ∅ 3,5mm Femmina Stereo

cod. **460015**

3 420744 600156 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore JACK

Jack

- Jack Ø 6,35mm Maschio Stereo /
  Jack Ø 3,5mm Femmina Stereo

cod. **460025**

3 420744 600255 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore JACK

Jack

- Jack Ø 3,5mm Maschio Stereo /
  Jack Ø 6,35mm Femmina Stereo

cod. **460035**

3 420744 600354 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore RCA

RCA Jack

- RCA Maschio / 2 RCA Femmina

cod. **460040**

3 420744 600408 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore RCA

RCA

- Femmina / Femmina

cod. **460045**

3 420744 600453 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatori JACK / RCA

RCA Jack

- Jack Ø 3,5mm Maschio Stereo / 2 RCA Femmina

cod. **460050**

3 420744 600507 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore RCA

RCA

- 3 RCA Femmina / 3 RCA Femmina

cod. **460060**

3 420744 600606 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore RCA / S-VIDEO / SCART con commutatore

- SCART Maschio + 3 RCA Femmina + S-Video (YC) Femmina
- 21 PIN collegati
- Selettore di segnale IN/OUT

cod. **475009**

3 420744 750097

U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER



## Convertitore SCART / HDMI

- Alimentazione 5 V (in dotazione)
- 1 ingresso SCART femmina
- 1 uscita HDMI femmina
- Uscita regolabile 720p / 1080p
- Ingresso PAL / SECAM

cod. **470278**

3 470244 702782

U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore HDMI - HIGH SPEED

- Femmina / Femmina - contatti GOLD

cod. **470303**

3 420744 703031

U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore HDMI a gomito

Maschio / Femmina - contatti GOLD

cod. **470307**

3 420744 703079

U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore HDMI - MICRO HDMI

- HDMI Femmina / micro HDMI Maschio - contatti GOLD

cod. **470306**

3 420744 703062

U.V. 6 — CONFEZIONE BLISTER



## Switch HDMI - HIGH SPEED

Consente di:
- Selezionare l'ingresso di 5 apparecchi differenti
- Commutazione manuale o tramite telecomando

+ Telecomando + Ricevitore IR + Cavo di alimentazione USB

- Velocità di trasferimento: fino a 2160p (30fps)
- Alimentazione: 230V

cod. **470309**

3 420744 703093

U.V. 6

CONFEZIONE BLISTER



## Switch manuale HDMI - HIGH SPEED

Consente di:
- Selezionare l'ingresso di 4 apparecchi differenti
- Selettore manuale

cod. **470300**

3 420744 703000

U.V. 6

CONFEZIONE BLISTER



## Multiscart 2 ingressi

- Connettore GOLD
- 21 PIN collegati

cod. **475002**

3 420744 750028

U.V. 6

CONFEZIONE BLISTER



## Trasmettitori video wireless HD 2,4GHz

Trasmettono e controllano da una stanza all'altra senza cavi, le immagini e l'audio da qualsiasi apparecchiatura AV.
È possibile :
- Guardare la stessa trasmissione su 2 diverse TV.
- Utilizzare il lettore multimediale del PC per guardare un film sulla TV o tramite un proiettore digitale.

+ 2 cavi HDMI, lunghezza: 1,5mt

- Collegamento con sorgente tramite cavo HDMI (in dotazione)
- Audio stereo
- Frequenza 2,4 GHz
- Spie LED di attività
- Portata fino a 70mt in campo aperto
- Latenza ultra bassa: 16 ms
- Risoluzione: 1080p / 30fps o 720p / 60fps
- Alimentazione: 230V~ 50Hz / 5VDC 2A
- Dimensioni: L 137 x A 20 mm x P 85mm



Retro trasmettitore



Retro ricevitore



cod. **475371**

3 420744 753715

U.V. 1

CONFEZIONE SCATOLA

## Cavo High End

Raccomandato per gli impianti con lunghezza superiore a 7mt.

- 2 x 1,5mm²



cod. **470123** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 701235 | | 6 | CONFEZIONE BULK |

## Cavo HI-FI

- 2 x 0,25mm²



cod. **470124** • Lunghezza: 10mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 701242 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Cavo audio-stereo JACK

Jack

- Jack Ø 3,5mm Maschio Stereo / Maschio Stereo



cod. **011915** • Lunghezza: 0,5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431890 119152 | | 10 | CONFEZIONE BULK |

cod. **470050** • Lunghezza: 1,2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 700504 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Prolunga audio-stereo JACK

Jack

- Jack Ø 3,5mm Maschio Stereo / Femmina Stereo



cod. **470052** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 700528 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Cavo audio-stereo RCA

RCA

• 2 RCA Maschio / 2 RCA Maschio



cod. **012010** • Lunghezza: 0,8mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 8 431896 120107 | | 30 | CONFEZIONE BULK |

cod. **470065** • Lunghezza: 1,2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 700658 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **470066** • Lunghezza: 4mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 700665 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Cavo audio-stereo RCA

• 2 RCA Maschio / 2 RCA Femmina

RCA



cod. **470075** • Lunghezza: 1,2mt

3 420744 700757 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo RCA / JACK

• Jack ∅ 3,5mm Maschio / 2 RCA Maschio

Jack RCA



cod. **470080** • Lunghezza: 1,2mt

3 420744 700801 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo RCA / JACK

- Jack ∅ 3,5mm Maschio Stereo / 2 RCA Maschio
- Connettori metallici
- Contatti dorati

Jack RCA HD SOUND DOLBY PRO LOGIC IIx

GAMMA PREMIUM



cod. **419210** • Lunghezza: 1,5mt


3 420744 192101 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo audio-stereo RCA

- 2 RCA Maschio / 2 RCA Maschio
- Connettori metallici
- Contatti dorati

RCA HD SOUND DOLBY PRO LOGIC IIx

GAMMA PREMIUM



cod. **419202** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 192026 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **419203** • Lunghezza: 3mt

3 420744 192033 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo fibra ottica (toslink)

• Toslink Maschio / Maschio

TOSLINK HD SOUND DOLBY PRO LOGIC IIx



cod. **470230** • Lunghezza: 1,2mt

3 420744 702300 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo fibra ottica (toslink)

Schermatura totale ai disturbi elettromagnetici
Fibra multimodale per una perfetta trasmissione del segnale

• Toslink Maschio / Maschio

GAMMA PREMIUM

TOSLINK HD SOUND DOLBY DIGITAL PLUS





cod. **419220** • Lunghezza: 2mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 192200 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Convertitore audio (DAC) digitale / analogico


Converte i segnali audio digitali ottici (Toslink e coassiali in segnali analogici RCA sinistro e destro)

• 1 ingresso Toslink (ottico) • 1 ingresso RCA (coassiale)
• Uscita 2 RCA (stereo) • Formato PCM/LPCM
• Alimentazione da rete 230V

TOSLINK RCA COAX

cod. **370277**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 470243 702776 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |






## Cavo audio-stereo YUV RCA

• 3 RCA Maschio / 3 RCA Maschio
• Connettori metallici
• Contatti dorati

RCA HD 1080i

GAMMA PREMIUM





cod. **419205** • Lunghezza: 1,5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 192057 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **419206** • Lunghezza: 5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 192064 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Cavo SCART / RCA

• SCART Maschio / 4 RCA Maschio
(1 RCA AUDIO IN / 1 RCA VIDEO IN / 1 RCA AUDIO OUT / 1 RCA VIDEO OUT)
• 21 PIN collegati

RCA SCART



cod. **475075** • Lunghezza: 1,5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 750752 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Cavo SCART / RCA

• SCART Maschio / 3 RCA Maschio (2 RCA AUDIO OUT / 1 RCA VIDEO OUT)
• 21 PIN collegati

RCA SCART



cod. **012030** • Lunghezza: 1,5mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 952309 | | 30 | CONFEZIONE BULK |

cod. **475091** • Lunghezza: 3mt

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 750912 | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

## Cavo SCART / RCA

- SCART Maschio / 2 RCA OUT Maschio
- 21 PIN collegati

RCA SCART



cod. **475086** • Lunghezza: 3mt

3 420744 750868 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo SCART

- Maschio / Maschio
- 21 PIN collegati

SCART



cod. **012000** • Lunghezza: 0,8mt

8 431896 120008 | COLORE | U.V. 30 | CONFEZIONE BULK



cod. **475044** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 750448 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo HDMI - STANDARD

- Maschio / Maschio

HDMI Ready for ULTRA HD 4K



cod. **012515** • Lunghezza: 1,5mt

8 431896 125157 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012516** • Lunghezza: 3mt

8 431896 125164 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

## Cavo HDMI - HIGH SPEED

- Maschio / Maschio - contatti GOLD

HDMI Ready for ULTRA HD 4K HDMI HIGH SPEED

Astrell



cod. **012517** • Lunghezza: 1,5mt

8 431896 125171 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **012518** • Lunghezza: 3mt

8 431896 125188 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **012519** • Lunghezza: 5mt

8 431896 125195 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo HDMI - HIGH SPEED

- Maschio / Maschio - contatti GOLD

cod. **470264** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 702645 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **470268** • Lunghezza: 3mt

3 420744 702683 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **470269** • Lunghezza: 5mt

3 420744 702690 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **470290** • Lunghezza: 10mt

3 420744 702904 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER




## Cavo HDMI - HIGH SPEED PLUG SWIVEL

- Maschio / Maschio - contatti GOLD

cod. **470267** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 702676 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER






## Cavo HDMI - ETHERNET HIGH SPEED

- Maschio / Maschio - contatti GOLD
- Connettori metallici

cod. **419303** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 193030 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **419304** • Lunghezza: 3mt

3 420744 193047 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER





## Cavo HDMI - ETHERNET HIGH SPEED a gomito 90°

- Maschio / Maschio - contatti GOLD

cod. **419306** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 193061 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER






## Cavo HDMI - ETHERNET HIGH SPEED PLUG SWIVEL

- Maschio / Maschio - contatti GOLD

GAMMA PREMIUM








cod. **419302** • Lunghezza: 3mt

3 420744 193023 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo HDMI - mini HDMI - HIGH SPEED

- HDMI Maschio / mini HDMI Maschio - contatti GOLD




cod. **470273** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 702737 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo HDMI - mini HDMI - HIGH SPEED PLUG SWIVEL

- HDMI Maschio / mini HDMI Maschio - contatti GOLD

GAMMA PREMIUM








cod. **419305** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 193054 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



Powerline
Adattatori PC / Mobile
Cavi USB / Monitor
Rete / Telefonia

03

# Informatica/ Telefonia

## Pack Powerline 600Mb/s + Ripetitore Wi-Fi

RJ45 | 600 Mbits/s | TRASFERIMENTO FILE SICURO | CODIFICA AES 128BITS | WiFi 300 | HOMEPLUG AV CERTIFIED

**Porta la connessione di rete dove vuoi.**

Contiene:
- 1 NetPlugs 600
- 1 Ripetitore 300 Wi-Fi
- 2 cavi Ethernet - lunghezza: 1.2mt



cod. **495435**

3 420744 954358 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Ripetitore Wi-Fi da rete 300Mb/s

RJ45 | WiFi 300

**Permette di aumentare la portata massima della rete Wi-Fi.**

- Compatibile 802.11 b/g/n
- Processore MEDIATEK integrato
- Configurazione tramite WPS, PC, tablet o smartphone
- Funzione access point
- Alimentazione 230V~50Hz



cod. **495432**

3 420744 954327 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Ripetitore Wi-Fi da rete 300Mb/s

RJ45 x2 | WiFi 300

**Permette di aumentare la portata massima della rete Wi-Fi.**

- Tasto ON/OFF
- Compatibile Wi-Fi (ex. 802.11 b/g/n)
- Processore MEDIATEK integrato
- Configurazione tramite WPS, PC, tablet o smartphone
- Funzione access point
- Alimentazione 230V~50Hz





cod. **495437**

3 420744 954372 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Cover per webcam scorrevole

Permette di chiudere la webcam del PC, tablet o smartphone quando non la si utilizza.
- Set di 2 cover
- Sistema adesivo
- Compatibile: PC, tablet, smartphone
- Tutela della privacy
- Dimensioni: 18 x 9 x 0,8mm







cod. **495297**

3 420744 952972 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Adattatore Type C multiformato 8 in 1




Permette di collegare diversi dispositivi al PC o smartphone / tablet con una sola porta USB type C. Sarà quindi possibile connettere tutti i dispositivi esterni (ad esempio proiettori, monitor, chiavi USB, scheda SD...) tramite un unico adattatore. È inoltre possibile connettersi ad una rete cablata ad alta velocità tramite la porta Gigabit Ethernet RJ45.

- 1 porta Type C
- 1 porta Ethernet RJ45 Gigabit : 10/100/1000 Mbps
- 1 uscita HDMI 1.4 : HDMI: 4K@30 Hz, 1080p 60 Hz
- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (Super Speed)
- 1 porta VGA : 1080p 60 Hz
- 1 lettore SD card + 1 lettore micro SD card
- Risoluzione video fino a 3860 x 2160p a 30 frame/s
- Velocità massima: 5 Gbits/s (SuperSpeed USB)
- Ingresso alimentazione Power Delivery (100W max)
- Compatibile con Windows 7, 8, 10, Linux, Mac OS
- Nessun driver necessario





cod. **395057**

3 420743 950573 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Adattatore USB Bluetooth 4.0




Attiva la funzione Bluetooth sul PC

- USB 2.0 / Bluetooth 4.0 • Frequenza : 2,402 - 2,480 GHz
- Plug & Play Windows 10, drivers Windows 7/8 inclusi




cod. **477042**

3 307524 770424 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo adattatore USB A / Ethernet RJ45




Consente di aggiungere una porta Ethernet RJ45 al PC o tablet dotato solo di porta USB di tipo A.

- USB A maschio
- Ethernet RJ45 femmina
- USB-A 3.2 Gen 1 (Super Speed) - Velocità max. : 1000 Mbps
- Compatibile: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS



cod. **395292**

3 420743 952928 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo adattatore Type C / Ethernet RJ45




Consente di aggiungere una porta Ethernet RJ45 al PC o tablet dotato solo di porta USB di tipo C.

- USB Type-C maschio
- Ethernet RJ45 femmina
- USB-A 3.2 Gen 1 (Super Speed) - Velocità max. : 1000 Mbps
- Compatibile: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS



cod. **395290**

3 420743 952904 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo adattatore Type C / USB A

Permette di collegare un cavo o una chiavetta USB con connettore USB 3.1 ad una porta USB Tipo C di un computer.

- USB C Maschio / USB A Femmina
- Velocità: fino a 5Gb/s

cod. **495289**

3 420744 952897 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo adattatore OTG

Permette di collegare un tablet o smartphone dotato di porta host USB con tutti i tipi di accessori quali tastiera USB, mouse, lettore multicard, HDD con alimentazione separata.

- USB A Fem / micro USB B Mas

cod. **470228** • Lunghezza: 13cm

3 420744 702287 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore DVI / HDMI - HIGH SPEED

cod. **470302** • HDMI Femmina / DVI Maschio

3 420744 703024 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **470304** • HDMI Maschio / DVI Femmina

3 420744 703048 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Convertitore mini DisplayPort / HDMI

- mini DisplayPort Mas / HDMI Fem
- Auto alimentato

cod. **470308** • Lunghezza: 17cm

3 420744 703086 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Convertitore mini DisplayPort / VGA


- mini DisplayPort Mas / VGA Fem
- Auto alimentato

cod. **470275** • Lunghezza: 17cm

3 420744 702751 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Convertitore HDMI / VGA




Permette il collegamento di apparecchi con uscita HDMI (PC, tablet...) ad apparecchi con ingresso VGA (monitor PC, video proiettore).

+ Uscita audio jack 3,5mm.

- HDMI Mas / VGA Fem

cod. **470274** • Lunghezza: 15cm

3 420744 702744 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo adattatore Type C / HDMI




Permette di collegare dispositivi con porta USB type C agli schermi con una porta HDMI.

- USB Type-C maschio
- HDMI 2.0 femmina
- Risoluzione video fino 2560 x 1600p a 60 fps e 3860 x 2160p a 30 fps
- Funziona con dispositivi dotati di porta USB type C compatibile video (DP ALT MODE)
- Compatibile con tutte le TV 4K, HD, LCD, Plasma, videoproiettori, monitor PC
- Compatibile HDR e 3D
- Hotplug

cod. **395291**

3 420743 952911 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo adattatore DisplayPort / HDMI




Permette di collegare dispositivi con uscita DisplayPort (PC, laptop) a monitor dotati di ingresso HDMI (TV, videoproiettore, monitor 4K).


- DisplayPort maschio
- HDMI 2.0 femmina
- Risoluzione video fino 4096 x 2160p a 60fps
- Compatibile con tutte le TV 4K, HD, LCD, Plasma, videoproiettori, monitor PC
- Hotplug

cod. **370289**

3 420743 702899 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore USB audio jack




Permette collegare un microfono o un auricolare al PC grazie alle porte jack 3,5mm (IN e OUT)

- USB 2.0
- Ingresso microfono: jack mono 3,5mm
- Uscita cuffie / auricolari / altoparlanti: jack stereo 3,5mm
- Compatibile: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS
- Alimentazione: Phantom 3V
- Chipset C-Media compatibile con Raspberry Pi
- Compatibilità Micro TRS
- Dimensioni: 40 x 10 x 30 mm

cod. **460092**

3 420744 600927 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore 2 in 1 da Lightning a jack

Permette di ricaricare iPhone 7 o superiore (7+ / 8/8+ / X) mentre si utilizzano le cuffie.

- Connettore: Lightning 1 Maschio + 1 Femmina
- Ingresso cuffie : jack 3,5mm
- Dimensioni: 130 x 26 x 8mm

cod. **474121**

3 420744 741217 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore 2 in 1 da Lightning a jack

Permette di ricaricare iPhone 7 o superiore (7+ / 8/8+ / X) mentre si utilizzano le cuffie.

- Connettore: Lightning 1 Maschio + 1 Femmina
- Ingresso cuffie : jack 3,5mm
- Dimensioni: 50 x 14 mm

cod. **474120**

3 420744 741200 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo USB A / Lightning Apple MFI

- USB A Maschio / Lightning Maschio

cod. **495213** • Lunghezza: 1mt

3 420744 952132 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo USB A / Micro USB

- USB A Mas / micro USB B Mas

cod. **471050** • Lunghezza: 1mt - cavo piatto

3 420744 710503 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER





cod. **470216** • Lunghezza: 1,8mt

3 420744 702164 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **474102** • Lunghezza: 2,5mt

3 420744 741026 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo Type C / Micro B 3.1

- USB C Maschio / micro B 3.1 Maschio
- Velocità: fino a 5Gb/s

cod. **495288** • Lunghezza: 1mt

3 420744 952880 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo Type C / USB A

- USB C Maschio / USB A Maschio

cod. **495279** • Lunghezza: 1mt

3 420744 952798 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo Type C / Micro B

- USB C Maschio / micro B Maschio

cod. **495287** • Lunghezza: 1mt

3 420744 952873 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo Type C / Type C

- USB C Maschio / USB C Maschio

cod. **495284** • Lunghezza: 1mt

3 420744 952842 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo USB A / DC jack

- USB A Mas / DC jack 3,5mm Mas

cod. **495019** • Lunghezza: 1,8mt

3 420744 950190 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo MHL Universale + Adattatore Android

- USB micro B Mas / HDMI Mas

cod. **470280** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 702805 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo USB 2.0

- USB A Maschio / Maschio

cod. **470214** • Lunghezza: 1,8mt

3 420744 702140 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **470213** • Lunghezza: 3mt

3 420744 702133 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Prolunga USB 2.0

- USB A Maschio / Femmina

cod. **495215** • Lunghezza: 1,8mt

3 420744 952156 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo USB 2.0

- USB A Maschio / B Maschio

cod. **495210** • Lunghezza: 1,8mt

3 420744 952101 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo USB 3.0

- USB A Maschio / A Maschio

cod. **470225** • Lunghezza: 1,8mt

3 420744 702256 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo VGA / SVGA (HD-15)

- Maschio / Maschio - connettori GOLD

cod. **495221** • Lunghezza: 1,8mt

3 420744 952217 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo DisplayPort

Consente di collegare due dispositivi come un monitor o un TV ad un PC.
Permette inoltre di espandere o duplicare il desktop del PC su due monitor.

- Maschio / Maschio - connettori GOLD

cod. **470282** • Lunghezza: 2mt

3 420744 702829 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Switch RJ45 - Fast Ethernet

RJ45 x5

- Plug and Play
- 5 porte RJ45 con auto-negoziazione 10/100 Mbps
- Alimentazione: 230V~ - 5V
- Dimensioni: 80 x 50 x 20 mm





cod. **495585**


3 420744 955850 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Cavo fibra ottica monomodale

SC-APC

**Permette di collegare un modem fibra ottica ad una presa murale**

- Tipo di fibra: 9/125 – G.657.A2
- Connettore A: SC/APC - Fibra ottica
- Connettore B: SC/APC - Fibra ottica






cod. **470234** • Lunghezza: 2mt

3 420744 702348 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **470235** • Lunghezza: 5mt

3 420744 702355 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Spine RJ45

RJ45



cod. **012504** • 4 pz

8 431896 125041 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012506** • 10 pz

8 431896 125065 | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

## Spine RJ45 schermate

RJ45 CAT 6

- con cappuccio di protezione



cod. **012507** • 4 pz

8 431896 125072 | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER

## Pinza crimpatrice

**Per connettori RJ6, RJ9, RJ11 e RJ45**

- 1 lama per il taglio del cavo
- 1 lama con 2 profondità per spellare i fili
- Dimensioni: 203 x 105 x 24mm
- Peso: 137g



cod. **483560**

3 420744 702348 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Cavo di rete RJ45 UTP

RJ45 CAT 5

- Maschio / Maschio
- Diritto - 8 poli
- Categoria 5
- Velocità di trasferimento: 10/100 Mbps

cod. **012520** • Lunghezza: 3mt

8 431896 125201 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012521** • Lunghezza: 5mt

8 431896 125218 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012522** • Lunghezza: 10mt

8 431896 125225 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



## Cavo di rete RJ45 FTP schermato

RJ45 CAT 5

- Maschio / Maschio
- Diritto - 8 poli
- Categoria 5
- Velocità di trasferimento: 10/100 Mbps

cod. **495234** • Lunghezza: 3mt

3 420744 952347 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **495236** • Lunghezza: 5mt

3 420744 952361 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **495241** • Lunghezza: 10mt

3 420744 952415 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo di rete RJ45 UTP

CAT 5e

- Categoria 5e
- Velocità di trasferimento: 10/100 Mbps

cod. **012525** • Lunghezza: 25mt

8 431896 125256 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BULK



## Cavo di rete RJ45 S/FTP schermato

RJ45 CAT 7

**I cavi RJ45 CAT 7 offrono una velocità di trasmissione dati fino a 40 Gbit/s, 4 volte più veloce di un cavo RJ45 CAT 6A. Il cavo è schermato S/FTP che garantisce la trasmissione dei dati senza interferenze.**

- Maschio / Maschio
- Diritto - 8 poli
- Categoria 7
- Schermatura S/FTP
- Retrocompatibile con cavo RJ45 CAT 6A
- Velocità di trasferimento: fino a 40 Gbit/s



cod. **495531** • Lunghezza: 1,5mt

| 3 420744 955317 | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **495532** • Lunghezza: 3mt

| 3 420744 955324 | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **495533** • Lunghezza: 5mt

| 3 420744 955331 | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **495534** • Lunghezza: 10mt

| 3 420744 955348 | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| | | 6 | CONFEZIONE BLISTER |

cod. **495530** • Lunghezza: 20mt

| 3 420744 955300 | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| | | 1 | CONFEZIONE BOBINA |



## Spine RJ11 maschio

RJ11

cod. **012501** • 5 pz

| 8 431896 125010 | U.V. | |
|---|---|---|
| | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |

cod. **012502** • 10 pz

| 8 431896 125027 | U.V. | |
|---|---|---|
| | 10 | CONFEZIONE COLORBAG |



## Cavo telefonico RJ11

RJ11

- Maschio / Maschio • 6p/4c

cod. **012544** • Lunghezza: 3mt

8 431896 125447 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012537** • Lunghezza: 3mt

8 431896 125379 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012534** • Lunghezza: 5mt

8 431896 125348 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012538** • Lunghezza: 5mt

8 431896 125386 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012545** • Lunghezza: 10mt

8 431896 125454 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012539** • Lunghezza: 10mt

8 431896 125393 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **495267** • Lunghezza: 25mt

3 420744 952675 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo estensibile per cornetta

RJ11

- Maschio / Maschio • 4p/4c

cod. **012542** • Lunghezza: 2mt

8 431896 125423 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG

cod. **012543** • Lunghezza: 2mt

8 431896 125430 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE COLORBAG



## Filtro tripolare per linee ADSL

- Tripolare Maschio / Tripolare Femmina / RJ11 Femmina

RJ11

cod. **483609**

3 420744 836098 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **012603**

8 431896 126031 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER





## Filtro RJ11 per linee ADSL

- RJ11 Maschio / 2 RJ11 Femmina • (6p/2c)

RJ11

cod. **012604**

8 431896 126048 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **012605**

8 431896 126055 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER





## Presa tripolare

- Tripolare Femmina

cod. **012561**

8 431896 125614 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Presa murale RJ11

- RJ11 (6p/4c) Femmina

RJ11

cod. **012564**

8 431896 125645 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Presa murale RJ11/RJ45

- RJ11 (6p/4c) Femmina / RJ45 Femmina

RJ11 RJ45

cod. **012563**

8 431896 125638 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Spina tripolare / RJ11

- Tripolare Maschio / RJ11 (6p/4c) Femmina

cod. **012565**

8 431896 125652 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Spina tripolare / RJ11

- Tripolare Maschio - Femmina / RJ11 Femmina

cod. **012560**

8 431896 125607 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Raccordo RJ11

- Femmina / Femmina • (6p/4c)

cod. **012552**

8 431896 125522 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Raccordo RJ45

- Femmina / Femmina

cod. **012551**

8 431896 125515 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore sdoppiatore RJ11

- (6p/4c)

cod. **012553** • Femmina / 2 Femmina

8 431896 125539 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



cod. **012550** • Maschio / 2 Femmina

8 431896 125508 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



## Adattatore sdoppiatore RJ45

cod. **012555** • Femmina / 2 Femmina

8 431896 125553 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER



cod. **012554** • Maschio / 2 Femmina

8 431896 125546 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE BLISTER





Cavi alimentazione / Alimentatori
Caricatori / Night light
Elettricità
Protection

# 04 Elettricità

## Cavo di alimentazione C13

- 1 spina schuko / 1 connettore C13, 3 poli
- 3 x 0,75mm² / 10A - 1500W

cod. **470135** • Lunghezza: 2mt

3 420744 701358 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo di alimentazione C7

- 1 spina europea 2 poli / 1 connettore C7, passo 8mm

cod. **470145** • Lunghezza: 1,5mt

3 420744 701457 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cavo di alimentazione C5

- 1 spina schuko / 1 connettore C5, 3 poli
- Tipo cavo: H05 VV-F 3G - 3 x 0,75mm² / 2,5A

cod. **470136** • Lunghezza: 2mt

3 420744 701365 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Alimentatore da rete universale

- Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz
- Uscita: 3,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12VDC
- Regolazione da 3 a 12 VDC
- 9 connettori (USB/mini USB/micro USB), polarità variabile (eccetto connettori USB)

cod. **495035** • Uscita: 600mA max

3 420744 950350 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **495038** • Uscita: 2200mA max

3 420744 950381 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Alimentatore da rete universale 1000mA

- Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz
- Uscita: 3,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12VDC
- Regolazione da 3 a 12 VDC
- 6 connettori, polarità reversibile

cod. **495033**

3 420744 950336 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Alimentatore da rete universale

- Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz
- Uscita: 3,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12VDC
- Regolazione da 3 a 12 VDC
- 6 connettori, polarità reversibile



cod. **414032** • Uscita: 600mA max

3 420744 140324 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **414033** • Uscita: 1000mA max

3 420744 140331 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **414039** • Uscita: 2250mA max

3 420744 140393 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore da auto universale doppio USB

USB 2.0 x2

- Ingresso: accendisigari auto 12/24VDC / 1,5A • Uscita: 5VDC 2,4A totale



cod. **495055**

3 420744 950558 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER


## Adattatore da rete WORLD TRAVEL USB

USB 2.0 x4

Consente di caricare i dispositivi mobili con la tecnologia **Smart IC** che regola automaticamente la potenza di ricarica per ciascun dispositivo.

- Caricatore 4 x USB 3A max (totale)
  - 2 porte USB / 2.1A
  - 2 porte USB Smart IC / 2.4A
- Ingresso:100 - 250V~ 50/60Hz / 6A max
- Dimensioni: L 73 x A 74 x P 64mm






cod. **495061**

3 420744 950619 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore da rete doppio USB Quick Charge 3.0

USB 2.0 x1 | USB 3.0 x1 | Qualcomm Quick Charge 3.0

Consente di caricare un dispositivo compatibile da **0 al 70% in 30 minuti**.
Compatibile con smartphone e tablet Samsung e Apple

- Caricatore 2 x USB 5.4A (totale)
  - 1 porta USB Qualcomm Quick Charge 3.0
  - 1 porta USB 2.4A
- Ingresso: 230V~50Hz / 0.8A



cod. **495053**

3 420744 950534 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Caricatore smart IC da rete 30W + 12W

**+ cavo USB type C maschio / maschio - Lunghezza 1,2 mt**

USB 2.0 x1 | USB 2.0 REVERSIBILE | FAST CHARGE | SINCRONIZZA

Consente di caricare i dispositivi mobili con la tecnologia **Smart IC** che regola automaticamente la potenza di ricarica per ciascun dispositivo.
Permette di ricaricare, 6 volte più velocemente di un tradizionale caricatore da 5W, tutti i dispositivi come smartphone, tablet, laptop dotati di **tecnologia Power Delivery**.

- 1 porta USB-A : 2.4 A max. (12W)
- 1 porta type C Power Delivery 30W
- Ingresso: 230V~50Hz / 0.6A max
- Ricarica ultra rapida
- Tecnologia Power Delivery 3.0
- 2 in 1 : sincronizza e ricarica
- Protezione contro il surriscaldamento
- Tecnologia Smart IC
- USB 2.0 - Velocità di trasferimento: fino a 480 Mb/s
- Dimensioni: 10 x 3 x 6,3 cm



cod. **395661**

3 420743 956612 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore da rete 60W

**+ cavo USB type C maschio / maschio - Lunghezza 2,5 mt**

USB 2.0 REVERSIBILE | FAST CHARGE | SINCRONIZZA

Permette di ricaricare, fino a 12 volte più velocemente di un tradizionale caricatore da 5W, tutti i dispositivi come smartphone, tablet, laptop dotati di **tecnologia Power Delivery**.

- 1 porta type C Power Delivery 60W
- Ingresso: 230V~50Hz / 0.8A max
- Ricarica ultra rapida
- Tecnologia Power Delivery 3.0
- 2 in 1 : sincronizza e ricarica
- Protezione contro il surriscaldamento
- USB 2.0 - Velocità di trasferimento: fino a 480 Mb/s
- Dimensioni: 10 x 3 x 6,3 cm



cod. **395663**

3 420743 956636 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore smart IC da rete universale 5 uscite 30W + 15W

USB 2.0 x3 | USB 3.0 x1 | USB 2.0 REVERSIBILE

Consente di caricare i dispositivi mobili con la tecnologia **Smart IC** che regola automaticamente la potenza di ricarica per ciascun dispositivo.

- 1 porta USB Qualcomm® Quick charge™ 3.0
- 3 porte USB Smart IC 3 A (totale)
- 1 porta type C Power Delivery 30W
- Ingresso: 230V~50Hz / 1500 mA max
- Lunghezza del cavo: 1,5 mt
- Dimensioni: L 100 x A 60 x P 28 mm

Qualcomm Quick Charge 3.0





cod. **495058**

3 420744 950589 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore USB station

USB 2.0 x4

Consente di caricare i dispositivi mobili con la tecnologia **Smart IC** che regola automaticamente la potenza di ricarica per ciascun dispositivo.

- Caricatore 4 x USB 4A totale - 2.4A max per porta
- Ingresso: 230V~ 50Hz / 4A max
- Lunghezza del cavo: 1,15 mt
- Dimensioni: L 87,5 x A 44 x P 87,5mm





cod. **495057**

3 420744 950572 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore/Night Light da rete doppio USB

USB 2.0 x2

- Ingresso: 230V~ 50Hz / 200mA
- Uscita: 5VDC 2,1A
- Night light: lampada a LED con interruttore ON / OFF
- LED: 13W max
- Dimensioni: 62x58x78 mm





cod. **495021**

3 420744 950213 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore/Night Light da rete doppio USB

USB 2.0 x2 | TWILIGHT DETECTORE

- Ingresso: 230V~ 50Hz / 200mA
- Uscita: 5VDC 2,1A
- Night light: lampada a LED con interruttore ON / OFF
- LED: 13W max
- Sensore crepuscolare
- Dimensioni: 78x78x60 mm



cod. **495022**

3 420744 950220 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Caricatore/Night Light da rete doppio USB

USB 2.0 x2 | TWILIGHT DETECTORE

- Ingresso: 230V~ 50Hz / 200mA
- Uscita: 5VDC 2,1A
- Night light: lampada a LED con interruttore ON / OFF
- LED: 13W max
- Sensore crepuscolare
- Dimensioni: Ø 65mm






cod. **495025** • The Simpson

3 420744 950251 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **495024** • Jungle

3 420744 950244 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Lampada a proiezione

Atmosfera rilassante JUNGLE per conciliare il sonno dei bambini.

- Luce soffusa
- Tecnologia LED integrata
- Alimentazione: 3 pile AA
- Materiale in plastica resistente
- Dimensioni: 190 x Ø 85mm






cod. **475610**

3 420744 956109 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Cornice luminosa "Le petit prince"

USB CHARGE

Atmosfera rilassante per conciliare il sonno dei bambini.

- Luce soffusa
- Tecnologia LED integrata
- Alimentazione: USB 5V
- Materiale in plastica resistente
- Dimensioni: 227 x 227 x 30mm




cod. **475601**

3 420744 756013 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Presa Smart Wi-Fi

WiFi

Controlla e comanda tutti i dispositivi elettrici da remoto ovunque tu sia grazie all'applicazione **Home Stay** disponibile gratuitamente su **Play Store** e **Apple Store.**
L'applicazione **Home Stay** consente, oltre che all'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati, di creare due tipi di scenari:
• **Macro**: istruzioni che vengono attivate dall'applicazione premendo un tasto.
• **Script**: istruzioni che si attivano secondo un criterio esterno (ad esempio: l'orario, le condizioni meteorologiche...).

WORKS WITH alexa

Compatibile android

- Controllo intelligente
- Comando vocale
- Controllo del consumo integrato
- Alimentazione: 230V~ - 50 Hz
- Presa: schuko
- Corrente : 10 A max
- Potenza max : 2300 W
- Frequenza Wi-Fi : 2,4 GHz
- Dimensioni: Ø 70mm





cod. **495045**

3 420744 950459 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Multipresa bipasso 10/16A

- Spina 16A
- Carico max: 2500W
- Lunghezza: 1.5mt, 3 x 1mmq

IMQ



cod. **800050** • 4 prese

3 298908 000506 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE

cod. **800051** • 6 prese

3 298908 000513 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE

## Multipresa bipasso 10/16A + schuko con interruttore ON/OFF

- 6 prese
- Spina 16A
- Carico max: 2500W
- Lunghezza: 1.5mt, 3 x 1mmq



cod. **800040**

3 298908 000407 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE

## Multipresa bipasso 10/16A + schuko con interruttore ON/OFF

+ Interruttore ON/ OFF generale
+ Interruttore ON/ OFF su ogni presa

- 4 prese
- Spina 16A
- Carico max: 2500W
- Lunghezza: 1.5mt, 3 x 1mmq



cod. **800042**

3 298908 000421 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE

## Prolunga lineare 10A - 2P + T

- Spina 10A / Presa 10A
- Cavo: 3 x 0.75mmq



cod. **800104** • Lunghezza: 3mt

3 298908 001046 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE

cod. **800106** • Lunghezza: 5mt

3 298908 001060 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE

## Prolunga estensibile 10A - 2P + T

- Spina 10A / Presa 10A
- Carico max: 1300W
- Lunghezza max.: 5 mt, 3 x 1.5mmq

cod. **800120**

3 298908 001206 | COLORE | U.V. 10 | CONFEZIONE CAVALIERE



## Adattatore schuko - spina 10A 2P+T

- Spina 10A / Presa 10A-Schuko

cod. **800070**

3 298908 000704 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE CAVALIERE



## Adattatore schuko - spina 16A 2P+T

- Spina 16A / Presa bipasso 10/16A-Schuko

cod. **800072**

3 298908 000728 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE CAVALIERE



## Adattatore 3 prese 10A

- Spina 10A

cod. **800090**

3 298908 000902 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Adattatore 3 prese bipasso 10/16A

- Spina 16A

cod. **800092**

3 298908 000926 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Adattatore 2 prese 10A + 1 presa 10A-schuko

- Spina 10A

cod. **800074**

3 298908 000742 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Adattatore 2 prese bipasso 10/16A + 1 presa schuko + bipasso 10/16A

- Spina 16A

cod. **800076**

3 298908 000766 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Spina 16A 2P+T

IMQ

cod. **800010**

3 298908 000100 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK

cod. **800012**

3 298908 000124 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Spina 10A 2P+T

IMQ

cod. **800016**

3 298908 000162 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Spina 10A 2P+T 90°

cod. **800018**

3 298908 000186 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



cod. **800020**

3 298908 000209 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Presa bipasso 10/16A 2P+T

cod. **800043**

3 298908 000438 | COLORE | U.V. 20 | CONFEZIONE BULK



## Tracker GPS

Progettato per cani e gatti, consente di localizzare con precisione il vostro animale in qualsiasi momento tramite smartphone.

- Localizzazione GPS senza limite di distanza dallo smartphone
- Memoria dell'ultima posizione nota dell'animale
- Resistente agli urti
- Autonomia da 2 a 4 giorni a seconda dell'uso del dispositivo
- Compatibile con qualsiasi smartphone con abbonamento SMS
- Compatibile Google Maps e OpenStreetMap
- Dimensioni: 2,2 x 1,25 x 4,5 cm
- Peso: 14g

USB CHARGE | nano SIM | protezione IP67



CONTIENE:
- Mini cacciavite
- Cavo-adattatore di ricarica USB
- Un collare lungo regolabile da 32 a 73 cm
- Un collare corto o prolunga regolabile da 16 a 26 cm
- Cover in silicone del tracker per collare



cod. **476206**

3 420744 762069 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Telecamera finta

- Resistente alle intemperie: IP66
- Alimentazione led : 2x Pile AA 1,5V
- Dimensioni: 200x165x80mm



cod. **476116**

3 420744 761161 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

METRONIC

HOME PROTECTION








05

# Supporti TV / Telecomandi

## Supporto a muro inclinabile per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 • Per schermi da 13" a 28"
- Supporta fino a 20kg
- Livella
- Dimensione: L 44 x A 104 x P 35 mm







cod. **451053**

3 420744 510530 | COLORE | U.V. 4 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro ruotabile per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 • Per schermi da 13" a 28"
- Supporta fino a 20kg
- Livella
- Dimensione: L 65 x A 108 x P 75 mm







cod. **451054**

3 420744 510547 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro con braccio per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 • Per schermi da 13" a 28"
- Supporta fino a 20kg
- Passacavi • Livella
- Dimensione: A 50 x L 150 x P 200 mm







cod. **451055**

3 420744 510554 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro fisso per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 / 200 • Per schermi da 28" a 42"
- Supporta fino a 30kg
- Livella
- Dimensione: L 64 x A 93 x P 16 mm







cod. **451060**

3 420744 510608 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro ruotabile per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 / 200 • Per schermi da 28" a 42"
- Supporta fino a 25kg
- Livella
- Dimensioni: L 65 x A 108 mm x P 75mm







cod. **451062**

3 420744 510622 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro con braccio per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa:75 / 100 / 200 • Per schermi da 28" a 42"
- Supporta fino a 20kg
- Passacavi • Livella
- Dimensione: L 230 x A 230 x P 195 mm







cod. **451059**

3 420744 510592 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro con braccio per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 / 200 • Per schermi da 28" a 42"
- Supporta fino a 25kg
- Passacavi • Livella
- Dimensione: L 50 x A 225 x P 230 mm







cod. **451063**

3 420744 510639 | COLORE | U.V. 4 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro fisso per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 100 / 200 / 400 • Per schermi da 42" a 55"
- Supporta fino a 35kg
- Dimensioni: L 500 x A 150 mm x P 35mm







cod. **451042**

3 420744 510424 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro inclinabile per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 100 / 200 / 400 • Per schermi da 42" a 55"
- Supporta fino a 35kg
- Livella
- Dimensioni: L 500 x A 150 mm x P 34mm







cod. **451064**

3 420744 510646 | COLORE ■ | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro ruotabile per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 / 200 / 400 • Per schermi da 42" a 55"
- Supporta fino a 25kg
- Livella
- Dimensioni: L 650 x A 108 mm x P 79mm




ACCESSORI: contiene 4 bracci di varia lunghezza per potersi adattare a tutte le dimensioni dei monitor.






cod. **451065**

3 420744 510653 | COLORE ■ | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro con braccio per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 200 / 400 • Per schermi da 42" a 55"
- Supporta fino a 50kg
- Livella
- Dimensioni: L 480 x A 204 mm x P 510mm










cod. **451066**

3 420744 510660 | COLORE ■ | U.V. 2 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro fisso per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 100 / 200 / 400 • Per schermi da 55" a 70"
- Supporta fino a 45kg
- Livella
- Dimensione: L 700 x A 150 x P 35mm







cod. **451043**

3 420744 510431 | COLORE ■ | U.V. 2 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro inclinabile per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 75 / 100 / 200 / 400 • Per schermi da 55" a 70"
- Supporta fino a 45kg
- Livella
- Dimensione: L 700 x A 150 x P 35mm







cod. **451067**

3 420744 510677 | COLORE | U.V. 2 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro con braccio per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 200 / 400 / 600 • Per schermi da 55" a 70"
- Supporta fino a 50kg
- Livella
- Dimensione: L 500 x A 204 x P 510mm










cod. **451068**

3 420744 510684 | COLORE | U.V. 2 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro fisso per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 800 x 400 • Per schermi da 70" a 90"
- Supporta fino a 70kg
- Livella
- Dimensione: L 890 x A 431 x P 30mm







cod. **451071**

3 420744 510714 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a muro con braccio per TV LCD

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Vesa: 200 / 400 / 600 • Per schermi da 70" a 90"
- Supporta fino a 60kg
- Livella
- Dimensione: L 650 x A 425 x P 428mm






cod. **451072**

3 420744 510721 | COLORE | U.V. 2 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto da terra inclinabile per TV LCD




Installazione su pavimento


- Vesa: 100 / 200 400 • Per schermi da 32" a 55"
- Supporta fino a 40kg
- Altezza regolabile su 3 livelli da 59cm a 70 cm
- Base in vetro temperato nero
- Gommini antiscivolo
- Dimensione del supporto: L 280 x A 400
- Dimensione della base: L 400 x P 280 mm



cod. **451070**

3 420744 510707 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Supporto a soffitto per videoproiettore




Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno


- Supporta fino a 25kg
- Diametro piastra a soffitto: 150 mm
- Distanza 4 piedini di fissaggio: Ø da 80 a 500 mm
- Distanza parete / soffitto: 135 mm



cod. **451051**

3 420744 510516 | COLORE | U.V. 2 | CONFEZIONE SCATOLA

## 2 supporti casse audio




Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Supportano fino a 3,5kg
- Dimensioni: L 64 x A 87 mm



cod. **451039**

3 420744 510394 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Canalina passacavi a scatto




Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Materiale: alluminio • Lunghezza: 50cm • Larghezza: 6cm





Pratica chiusura a scatto

cod. **495278**

3 420744 952781 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Canalina passacavi

Installazione: su pareti in muratura, calcestruzzo o legno

- Materiale: PVC • Lunghezza: 50cm • Larghezza: 6cm



cod. **495274**

3 420744 952774 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE CAVALIERE

## Raccoglicavi a spirale

Permette di raccogliere e coprire i cavi; pochi secondi per mettere in ordine casa e ufficio (ad esempio: TV, Hi-FI, PC etc...).

- Guaina tubolare flessibile • Diametro: 2,5 cm • Lunghezza: 1,5mt



cod. **495277**

3 420744 952774 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE CAVALIERE

## Led for TV

USB 2.0 LED

Con telecomando 16 colori

- Alimentazione 5VDC
- Illuminazione RGB: LED SMD 5050
- Fissaggio adesivo con strip





cod. **451140** • Taglia S: per TV da 27" a 31"

3 420744 511407 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **451141** • Taglia M: per TV da 32" a 41"

3 420744 511414 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **451142** • Taglia L: per TV da 42" a 49"

3 420744 511421 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **451143** • Taglia XL: per TV da 50" a 65"

3 420744 511438 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



## Led for BED

Luce notte per letti: s'illumina con il rilevatore di movimento

- Alimentazione 230V-12V fornita
- Illuminazione: LED basso consumo - Luce soft
- Durata illuminazione : 90 secondi
- Rilevatore di movimento
- Dimensioni: 2 x 1,25mt
- Fissaggio adesivo







cod. **451150**

3 420744 511506 | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Prova batterie

Compatibile con pile Ni-Cd o Ni-MH: 9V , AAA , AA, C , D e batterie a bottone



cod. **495065**

3 420744 950657 | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Telecomando per condizionatore AIR SILVER

- Funzione Q.COOL: per il raffreddamento veloce, la temperatura verrà impostata automaticamente a 22°C.
- Funzione Q.HEAT: per il riscaldamento veloce, la temperatura verrà impostata automaticamente a 26°C.
- Ricerca automatica o per marca
- Funzione Timer

cod. **495348**

3 420744 953481 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Telecomando «Zap 2»

- 2 in 1: TV + DTT

cod. **495380**

3 420744 953801 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Telecomando «Zap 3»

- 3 in 1: TV + VCR + SAT

cod. **495386**

3 420744 953863 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Telecomando «Zap 4»

- 4 in 1: TV + VCR + SAT + DTT

cod. **495325**

3 420744 953252 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Telecomando «Zap +» SKY ready

Possiede tutte le funzioni e la simbologia di SKY/ My SKY / SKY HD

- 3 in 1: TV + DTT + SKY (SAT)

cod. **495347**

3 420744 953474 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Telecomando programmabile USB «Revolution»

USB 2.0

+ Cavo USB/micro USB. Permette di programmare, tramite USB da PC, tutte le marche di apparecchiature grazie al software dedicato.

- 4 in 1: TV + SAT + VCR + AUX

cod. **495327**

3 420744 953276 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Telecomando dedicato per marca

OPTION LEARNING

Permette di sostituire i telecomandi TV di 5 marche.

Semplice: basta inserire le pile ed il telecomando è pronto all'uso!

- Funzione Learning: permette di memorizzare i tasti del telecomando originale.

BRANDS 5 IN 1

dedicato
**SAMSUNG | LG | SONY | PANASONIC | PHILIPS**



cod. **011995**

8 431896 119958 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Telecomando dedicato per marca

OPTION LEARNING

Semplice: basta inserire le pile ed il telecomando è pronto all'uso!



cod. **011992**

8 431896 119927 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **SAMSUNG**

cod. **011991**

8 431896 119910 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **LG**

cod. **011993**

8 431896 119934 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **SONY**

cod. **011990**

8 431896 119903 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **PANASONIC**

cod. **011994**

8 431896 119941 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **PHILIPS**



cod. **011996** **Contiene 5pz per codice**

8 431896 119965 | U.V. 2 | CONFEZIONE ESPOSITORE

| cod. 011992 dedicato SAMSUNG | cod. 011991 dedicato LG | cod. 011993 dedicato SONY | cod. 011994 dedicato PHILIPS | cod. 011990 dedicato PANASONIC |
|---|---|---|---|---|

## Telecomando dedicato per marca

Semplice: basta inserire le pile ed il telecomando è pronto all'uso!

cod. **495340**

3 420744 953405 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **SAMSUNG**

cod. **495341**

3 420744 953412 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **LG**

cod. **495343**

3 420744 953436 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER | dedicato **SONY**





Orologi da parete / Sveglie
Radio DAB+ / Internet radio
Speaker
Cuffie / Auricolari

06

# Audio

## Orologio da parete

Ø 33 cm

- Movimento al quarzo silenzioso
- Dimensioni: diametro 330mm / spessore 45mm
- Alimentazione: 1 pila AA LR6






cod. **477421**

3 420744 774215 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Orologio da parete CELSIUS

Ø 35 cm | TERMOMETRO

- Movimento al quarzo
- Termometro in gradi Fahrenheit e Celsius
- Igrometro
- Alimentazione: 1 pila AA LR6






cod. **477326**

3 420744 773263 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Sveglia GRAVITY

FUNZIONE SNOOZE

- Funzioni giroscopiche:
  - Arresto dell'allarme capovolgendo la sveglia in giù su un piano
  - Toccandola sveglia si attiva la funzione SNOOZE
- Alimentazione: 1pila LR03 (AAA) 1.5V
- **Dimensioni : 7,7 x 9,6 cm**



cod. **477301**

3 420744 773010 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **477302**

3 420744 773027 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477303**

3 420744 773034 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477304**

3 420744 773041 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477305**

3 420744 773058 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA



## Sveglia VINTAGE

- Funzione sveglia con interruttore ON/OFF
- Potente suoneria a doppia campana
- Retroilluminazione a LED
- Movimento al quarzo silenzioso
- Alimentazione: 1 pila AA LR6
- **Dimensioni: 15,9 x 11,5 x 6 cm**



cod. **477330**

3 420744 773300 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477331**

3 420744 773317 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477332**

3 420744 773324 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477333**

3 420744 773331 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477334**

3 420744 773348 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477530** • Westbrook's

3 420744 775304 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



• Westbrook's

cod. **477531** • Polar

3 420744 775311 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



• Polar

cod. **477532** • Pinup

3 420744 775328 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA





• Pinup

## Sveglia CLASSIC

Ø 12 cm

- Funzione sveglia con interruttore ON/OFF
- Suoneria buzzer
- Movimento al quarzo silenzioso
- Alimentazione: 1 pila AA LR6



cod. **477306**

3 420744 773065 | COLORE ■ | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477307**

3 420744 773072 | COLORE □ | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477308**

3 420744 773089 | COLORE ■ | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477309**

3 420744 773096 | COLORE ■ | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



cod. **477310**

3 420744 773102 | COLORE ■ | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Sveglia XL

FUNZIONE SNOOZE

Estrema leggibilità grazie al display XL alto 5cm

- Display LCD retroilluminato con regolazione della luminosità
- Funzione doppio allarme con buzzer
- Alimentazione da rete
- Batterie di backup dell'ora (2 x AAA non incluse)
- **Dimensioni: 19,8 x 10,2 x 6,8 cm**




cod. **477006**

3 420744 770064 | COLORE ■ | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Sveglia da viaggio

CALENDARIO · TERMOMETRO · FUNZIONE SNOOZE · FUNZIONE METEO

Pratica sveglia da viaggio che troverà posto in qualsiasi bagaglio

- Display LCD retroilluminato
- Orologio e giorni della settimana
- Previsioni meteo
- Alimentazione: 3 pile AAA 1.5V



cod. **477032**

3 420744 770323 | COLORE ■ | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Sveglia luminosa con ricarica ad induzione per smartphone




- Display digitale: 12-24h
- Display: LED bianchi con luminosità regolabile
- Effetti luminosi
- Ricarica wireless ad induzione per smartphone
- Tasti a sfioramento per impostare e interrompere l'allarme
- Alimentazione: da rete 230V + batteria di backup 1 pila CR2032
- **Dimensioni: 8,8 x 17 x 11 cm**



Ricarica wireless ad induzione per smartphone



cod. **477029**

3 420744 770293 | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Sveglia ÉTOILES




Proietta stelle sui muri e vi regalerà un dolce risveglio grazie alle sue 6 melodie della natura (ruscello, campagna, fauna...).

- Display digitale: 12-24h
- Orologio e giorni della settimana
- Proiezione stelle
- 7 ambientazioni luminose
- Alimentazione: 3 pile AAA 1.5V

KAORKA





cod. **474010**

3 420744 740104 | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Walkie Talkie




Ideali per l'utilizzo in ambiente lavorativo, per il campeggio e per i giochi. I walkie Talkie utilizzano il **codice CTCSS** per creare gruppi di utenti all'interno di un canale.

- Sistema radio: PMR 446MHz
- Display retroilluminato
- Ricerca automatica dei canali (SCAN)
- Funzione cronometro
- Funzione Baby audio control
- Modalità vivavoce • Modalità Dual watch
- Riduzione dei rumori di fondo
- Batteria ricaricabile al litio 650mAh (caricatore da rete incluso 230V~ / 9,0VDC 0,2A)
- Potenza : 0,3W
- SAR-estremità : 2.87 W/kg



Pratica clip per aggancio veloce



cod. **477600**

3 420744 776004 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

La tecnologia **DAB+** garantisce prestazioni migliori rispetto alla tradizionale ricezione FM analogica, senza nessuna interferenza. Ricerca delle stazioni radio più intuitiva (per nome e ordinamento alfabetico), più informazioni di testo o immagine sul programma corrente.

## Radio portatile digitale DAB+ e FM RDS

- Sintonizzatori DAB + e FM RDS • Suono: 3 W
- Display LCD a colori retroilluminato con luminosità regolabile
- Funzione Sleep: spegnimento programmato della radio
- Doppio allarme separato: radio o buzzer e modalità week-end
- Funzione equalizzatore per la personalizzazione di toni alti, bassi, modalità: jazz, pop, rock ...
- Alimentazione da rete o 4 pile AA
- **Dimensioni: 15,5 x 10,7 x 4,8 cm**







cod. **477251**

| 3 420744 772518 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 6 | |

cod. **477252**

| 3 420744 772525 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | □ | 6 | |

cod. **477253**

| 3 420744 772532 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 6 | |

## Radio portatile digitale DAB+ e FM RDS

- Sintonizzatori DAB + e FM RDS
- Suono: 3 W • Display LCD
- Funzione Sleep: spegnimento programmato della radio
- Doppio allarme separato: radio o buzzer
- Batteria integrata al litio 600mAh - Autonomia: 7 ore
- **Dimensioni: 15,5 x 10,9 x 6 cm**



cod. **477231**

| 3 420744 772310 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 6 | |

## Radio digitale DAB+ e FM RDS, Bluetooth

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

- Sintonizzatori DAB + e FM RDS
- Suono: 3 W
- Display LCD retroilluminato con luminosità regolabile
- Doppio allarme separato: radio DAB + o FM e modalità week-end
- Versione Bluetooth: V4.1
- Alimentazione da rete o 4 pile AA
- **Dimensioni: 26 x 14,8 x 11,5 cm**




cod. **477230**

| 3 420744 772303 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 1 | |

## Lettore CD-MP3 radio DAB+ e FM RDS

- Casse: 2 x 3W RMS stereo
- Sintonizzatori DAB + e FM RDS
- Formati supportati: CD / CD-R / CD-RW / CD-MP3
- Display LCD
- Funzione Sleep: spegnimento programmato della radio
- Doppio allarme separato: radio o buzzer
- Riproduzione MP3 da USB
- Alimentazione 230V~50Hz o a 6 pile LR14 1.5V
- **Dimensioni: 30 x 14 x 23 cm**



cod. **477171**

| 3 420744 771719 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 1 | |

## Lettore CD-MP3 Bluetooth "Dynamic sound"

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

- Casse: 2 x 3W
- Formati supportati: CD / CD-R / CD-RW / CD-MP3
- Display LCD
- Funzione Sleep: spegnimento programmato da CD o MP3
- Funzione sveglia con CD o chiavetta USB
- Riproduzione MP3 da USB
- Alimentazione 230V~50Hz o a 8 pile LR14 1.5V
- **Dimensioni: 27 x 15,8 x 27,5 cm**

cod. **477139**

3 420744 771399 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



## Internet radio

Permette di ascoltare migliaia di stazioni radio Internet di tutto il mondo, senza accendere il computer!

- Casse: 5W RMS
- Radio Internet (6 stazioni radio memorizzabili)
- Funzione Sleep: spegnimento programmato della radio
- Allarme separato: radio interne, buzzer, melodia o USB
- Funzione sveglia (doppio allarme)
- Timer di spegnimento
- Funzione WPS: permette di stabilire in modo semplice e rapido una connessione con il router wi-fi
- Uscita LINE OUT stereo
- Display retroilluminato LCD 3,1" con luminosità regolabile
- Visualizzazione date e ora

cod. **477260**

3 420744 772600 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA




## Speaker Wi-Fi Bluetooth & Multiroom

Il **Multiroom Home Play by Metronic** consiste in un sistema evolutivo wireless che consente l'ascolto della stessa musica (o anche di musiche diverse) su uno o più speaker situati in posti diversi dell'abitazione, del negozio, dell'ufficio... Inoltre ogni speaker può essere integrato nella rete **Home Play** preesistente ed è in grado di riprodurre qualsiasi musica grazie all'applicazione **Home Play** disponibile gratuitamente sui **Play Store** e **Apple Store** tramite la rete Wi-Fi (necessaria per la funzione Multiroom) o una connessione Bluetooth (per il funzionamento di ogni singolo spaker). L'applicazione **Home Play** consente anche di riprodurre i propri file musicali, **Spotify** e le migliaia di Internet Radio presenti su **TuneIn**.

Compatibile con tutti i dispositivi Home Play by METRONIC

- Casse: 10W RMS: modalità sinistra / destra / mono / stereo
- Controllo delle tracce musicali direttamente dallo speaker
- Applicazione Home Play compatibile dalle versione Android 4.0.3 e iOS 7.0
- TuneIn Radio integrata nell'applicazione Home Play
- Utilizzo con qualsiasi applicazione (Youtube, Deezer, Skype...) grazie alla tecnologia Bluetooth
- Versione Bluetooth: V2.1
- Ricarica: USB 5V/1A
- Batteria integrata al litio 2200mAh - Autonomia: 12 ore
- Alimentazione da rete : 230V~ 50Hz
- **Dimensioni : 20 x 8,9 x 14,7 cm**

cod. **477086**

3 420744 770866 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA





## Sistema audio stereo Bluetooth “SHADES OF GRAY”

INGRESSO AUDIO JACK 3,5mm | BLUETOOTH PORTATA 10mt | MP3 | USB SD PLAY | USB CHARGE

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

+ Telecomando + Cavo jack 3,5mm

- Regolazione dei bassi
- Controllo dei brani musicali direttamente dal sistema audio
- Alimentazione: 230V
- Versione Bluetooth: V2.1
- Profilo Bluetooth supportato: A2DP / AVRCP





- 140W

cod. **477093** • **Dimensioni: 17,4 x 82 x 15,5 cm**

| 3 420744 770934 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 1 | |

**140W**

cod. **477092** • **Dimensioni: 17,4 x 123 x 15,5 cm**

| 3 420744 770927 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 1 | |

**240W**





- 240W

## Sistema audio stereo Bluetooth

INGRESSO AUDIO JACK 3,5mm | BLUETOOTH PORTATA 10mt | MP3 | USB SD PLAY | USB CHARGE

**160W**

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

+ Telecomando + Cavo jack 3,5mm

- Regolazione dei bassi
- Controllo dei brani musicali direttamente dal sistema audio
- Alimentazione: 230V
- Versione Bluetooth: V2.1
- Profilo Bluetooth supportato: A2DP / AVRCP
- **Dimensioni: 23 x 101 x 23 cm**





cod. **477091**

| 3 420744 770910 | COLORE | U.V. | CONFEZIONE SCATOLA |
|---|---|---|---|
| | ■ | 1 | |

## Sistema audio stereo Bluetooth

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

+ Telecomando + Cavo jack 3,5mm

- Regolazione dei bassi
- Controllo dei brani musicali direttamente dal sistema audio
- Alimentazione: 230V
- Versione Bluetooth: V2.1
- Profilo Bluetooth supportato: A2DP / AVRCP
- **Dimensioni: 23 x 101 x 23 cm**














cod. **477491**

3 420744 774918 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Mini speaker portatile Bluetooth High Power

Compatibili con tutti i dispositivi audio Bluetooth

- Altoparlante: 10cm - Suono: 45W
- Effetti di luce a LED
- Trasporto: maniglia
- Connettività: Bluetooth, porte USB / SD MP3,
- Ingresso microfono Aux-in
- Batteria integrata da 3,7V - 3600 mAh - Autonomia: 5 ore
- **Dimensioni: 25 x 15,7 x 35 cm**












cod. **477184**

3 420744 771849 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Speaker portatile Bluetooth TWS High Power

Compatibili con tutti i dispositivi audio Bluetooth

- Altoparlante: 12"/ 30cm - Suono: 600W
- Funzione TWS: collega 2 speaker High Power
- Effetti di luce a LED
- Trasporto: maniglia telescopica, ruote
- Connettività: Bluetooth, porte USB / SD MP3,
- 2 ingressi microfono Aux-in con volume regolabile
- Regolazione dei bassi
- Batteria integrata da 7,4V - 3600 mAh - Autonomia: 6 ore
- **Dimensioni: 33,8 x 29,7 x 52,4 cm**












cod. **477183**

3 420744 771832 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Speaker luminoso Bluetooth

Compatibili con tutti i dispositivi audio Bluetooth
+ Cavo micro USB + Cavo jack 3,5mm

- Casse : 12W RMS • LED : 56
- Effetti: luci ritmiche - specchio
- Batteria integrata al litio 4400mAh - Autonomia: 8 ore
- Versione Bluetooth : Bluetooth 3.0
- **Dimensioni : 15 x 12 x 32 cm**

cod. **477082** • Vortex

3 420744 770828 | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **477482** • The Simpson

3 420744 774826 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



## Speaker luminoso Bluetooth "Spark"

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth
+ Cavo micro USB + Cavo jack 3,5mm

- Casse: 3W RMS
- 4 modalità luminose ritmiche
- Microfono • Funzione di Risposta / Fine chiamata
- Batteria integrata al litio 550mAh - Autonomia: 6 ore
- Alimentazione: USB 5V
- Versione Bluetooth: V3.0 + HS
- Profilo Bluetooth supportato: HSP / HFP / AVRCP

cod. **477072**

3 420744 770729 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA



## Mini speaker Bluetooth con LED

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
+ Cavo mini USB/ jack 3,5mm

- Casse: 1 x 3W • Colore LED: blu
- Batteria integrata 300mAh
- Alimentazione: USB 5V
- **Dimensione: 5,8 x 5,8 x 5 cm**

cod. **474051**

3 420744 740517 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA



## Speaker Bluetooth "Xtra bass"

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
+ Cavo micro USB / jack 3,5mm

- Casse: 1 x 20W RMS
- Batteria integrata 4400mAh - Autonomia: 16 ore
- Funzione TWS: permette di sincronizzare due speaker "Xtra bass"
- Digital Sound Processing (DSP): effetti acustici digitali per simulare l'ambiente sonoro di una sala da concerto.
- Alimentazione: USB 5V
- **Dimensione: ∅ 16 cm**

cod. **477038**

3 420744 770385 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA



## Speaker Bluetooth “Xtra sound”

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
+ Cavo micro USB/ jack 3,5mm

- Casse: 1 x 12W
- Batteria integrata 1800mAh - Autonomia: 9 ore
- Alimentazione: USB 5V
- **Dimensione: 20,5 x ∅ 7,6 cm**

USB CHARGE | INGRESSO AUDIO JACK 3,5mm | BLUETOOTH PORTATA 10mt



cod. **477083**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 770835 | | 6 | CONFEZIONE SCATOLA |

cod. **477088**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 770880 | | 6 | CONFEZIONE SCATOLA |

cod. **477089**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 770897 | | 6 | CONFEZIONE SCATOLA |

## Speaker Bluetooth “Xtra charge”

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
+ Caricatore a induzione / Cavo micro USB / jack 3,5mm

- Casse: 1 x 6W
- Batteria integrata 1800mAh - Autonomia: 16 ore
- Ricarica wireless ad induzione per smartphone
- Potenza di carica: 10 W
- Alimentazione: USB 5V
- **Dimensione: 10 x 8,6 x 3,3 cm**

CHARGE | INGRESSO AUDIO JACK 3,5mm | BLUETOOTH PORTATA 10mt






cod. **477079**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 770798 | | 6 | CONFEZIONE SCATOLA |

## Speaker Bluetooth “Xtra color”

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
+ Cavo micro USB

- Casse: 1 x 3W
- Batteria integrata 1800mAh - Autonomia: 15 ore
- Funzione TWS: permette di sincronizzare due speaker “Xtra color”
- Alimentazione: USB 5V
- **Dimensione: 8,5 x 4 x 8,5 cm**

USB CHARGE | micro SD PLAY | BLUETOOTH PORTATA 10mt







cod. **477097**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 770972 | | 6 | CONFEZIONE SCATOLA |

cod. **477098**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 770989 | | 6 | CONFEZIONE SCATOLA |

cod. **477099**

| | COLORE | U.V. | |
|---|---|---|---|
| 3 420744 770996 | | 6 | CONFEZIONE SCATOLA |

## Speaker bottiglia Bluetooth




Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
+ Cavo mini USB

- Casse: 1 x 5W
- Batteria integrata 1200mAh
- Alimentazione: USB 5V
- **Dimensione: 18,3 x ∅ 6 cm**



cod. **477583**

3 420744 775830 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

Coca-Cola

## Speaker luminoso Bluetooth "Adventure"




Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

+ Cavo micro USB

- Casse: 5W
- 2 modalità luminose
- Microfono • Funzione di Risposta / Fine chiamata
- Batteria integrata al litio 1600mAh - Autonomia: 15 ore
- Alimentazione: USB 5V
- Versione Bluetooth: V4.1
- Profilo Bluetooth supportato: HSP / HFP / A2DP e AVRCP






cod. **477066**

3 420744 770668 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Speaker luminoso Bluetooth "Splash"




Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

+ Cavo micro USB + Supporto + Gancio

- Casse: 3W
- Led multicolor
- Waterproof: IPX7
- Batteria integrata al litio 1000mAh - Autonomia: 8 ore
- Alimentazione: USB 5V
- Versione Bluetooth: V3.0






cod. **477067**

3 420744 770675 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

## Speaker Bluetooth "Garden"







Coppia di speaker compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

+ Cavo micro USB + 2 picchetti

- Casse: 5 + 5W
- Protezione: IP54
- Inclinazione: fino a 90°
- Batteria integrata al litio 2200mAh - Autonomia: 8 ore
- Alimentazione: USB 5V
- Versione Bluetooth: V3.0+EDR
- **Dimensioni: 11 x 11 x 44 cm**



cod. **477076**

3 420744 770767 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

## Speaker Bluetooth per bicicletta

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth

+ Cavo micro USB + Supporto manubrio universale

- Casse: 5W
- Batteria integrata 1500mAh - Autonomia: 15 ore
- Funzione campanello
- Alimentazione: USB 5V
- **Dimensione: 12,5 x 8,5 x 7,8 cm**

cod. **477078**

3 420744 770781 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA









## Microfono karaoke Bluetooth

Grazie alla funzione karaoke è possibile utilizzare il microfono mentre l'altoparlante integrato riproduce la melodia preferita.

+ Cavo micro USB / jack 3,5mm + Cavo micro USB / USB-A

- Suono: 3W
- Batteria integrata 3.7V / 1200mAh - Autonomia: 8 ore
- Versione Bluetooth : Bluetooth 2.1+EDR
- Profilo Bluetooth supportato: HPS

cod. **485100**

3 420744 851008 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA






## Modulo audio Bluetooth HD universale

Trasforma una cuffia Bluetooth in una cuffia TV (modalità trasmettitore) o permette di ascoltare la musica dallo smartphone, PC o tablet sul sistema audio Hi-Fi (modalità ricevitore).

**È possibile collegare al modulo 2 cuffie Bluetooth contemporaneamente.**


+ Cavo mini USB/ USB

- Profilo Bluetooth supportato: A2DP
- Chipset Bluetooth: CSR 8670
- Codec: SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency
- Latenza ~ 40 millisecondi
- Memoria di pairing : fino a 8 dispositivi
- Connessione multipla : fino a 2 apparecchi contemporaneamente (BT3.0 o superiore)
- Alimentazione : USB 5V DC, 500mA
- Versione Bluetooth: V4.1

cod. **475251**

3 420744 752510 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA




## Giradischi vinili

Permette di ascoltare dischi in vinile 33, 45 e 78 giri

- Braccio dritto e manuale
- Due altoparlanti integrati
- Funzione auto-stop : arresto automatico del piatto quando la testina arriva alla fine del vinile
- Velocità supportate : 33, 45 ,78 giri
- Alimentazione da rete : 230V~ 50Hz
- **Dimensioni : 11,5 x 35,2 x 25,7 cm**

cod. **477181**

3 420744 771818 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA









## Auricolari Bluetooth




Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
Possibilità di rispondere ad una telefonata grazie al microfono incorporato sui comandi

+ 3 paia di auricolari in silicone (S, M e L)
+ cavo di ricarica USB Cavo mini USB/ USB

- Porta USB 5V per ricarica (cavo UBS in dotazione)
- Versione Bluetooth: V4.0



cod. **480188**

3 420744 801881 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

## Auricolari wireless Bluetooth TWS




Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
Possibilità di rispondere ad una telefonata grazie al microfono integrato.

+ Power case con batteria al litio da 3,7V: 300mAh
+ Cavo di ricarica micro USB/ USB

- Versione Bluetooth 5.0
- Frequenza: 2400-2483,5 MHz / 10 mW
- Auricolare con batteria al litio da 3,7 V: 40 mAh
- Autonomia: fino a 5h • Peso: 5g



cod. **618310**

3 420746 183107 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Auricolari wireless Bluetooth TWS




Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
Possibilità di rispondere ad una telefonata grazie al microfono integrato.

+ Power case con batteria al litio da 3,7V: 400mAh
+ Cavo di ricarica micro USB/ USB

- Versione Bluetooth 5.0
- Frequenza: 2400-2483,5 MHz / 10 mW
- Auricolare con batteria al litio da 3,7 V: 45 mAh
- Autonomia: fino a 5h
- Peso: 4g



cod. **474070**

3 420744 740708 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **618311**

3 420746 183114 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA



## Auricolari sport Bluetooth POWERADE

L'ergonomia di questi auricolari è stata appositamente studiata per l'allenamento sportivo.
Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
Possibilità di rispondere ad una telefonata grazie al microfono integrato.

+ Cavo di ricarica micro USB/ USB

- Resistenti al sudore
- Versione Bluetooth: V5.0
- Frequenza: 2400-2483,5MHz / 10mW
- Autonomia: fino a 5h • Peso: 2,2g

cod. **480022**

3 420744 800228 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cuffie stereo Bluetooth POWERED con filtro anti rumore attivo "ANC"

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth. Queste cuffie consentono di ridurre al minimo i rumori ambientali esterni (in strada, in viaggio, a casa) grazie alla tecnologia ANC (Active Noise Cancelling) che utilizza hardware e software in modo da generare un segnale contrario a quello in ingresso dai microfoni, cosicché si eliminino i disturbi. Tutto ciò permette di ottimizzare l'esperienza sonora (anche nelle conversazioni telefoniche) o di ottenere un ambiente più silenzioso.
Possibilità di rispondere ad una telefonata grazie al microfono incorporato

+ Cavo di ricarica micro USB/ USB + Cavo jack 3,5 mm

- Ingresso jack IN: per ascoltare la musica da un lettore MP3, lettore CD etc...
- Cuscinetti morbidi per un comfort di ascolto totale
- Riduzione attiva delle interferenze
- Frequenza: 2400-2483,5 MHz / 10 mW
- Batteria al litio 3.7V 400mAh
- Autonomia: fino a 24h
- Porta USB 5V per ricarica (cavo UBS in dotazione)
- Versione Bluetooth: V4.2 aptX a bassa latenza
- Profilo Bluetooth supportato: HSP1.2 / HFP1.6 / A2DP1.2 / AVRCP1.4

cod. **480189**

3 420744 801898 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE BLISTER



## Cuffie stereo Bluetooth BT2

Compatibile con tutti i dispositivi audio Bluetooth.
Possibilità di rispondere ad una telefonata grazie al microfono incorporato

+ Cavo mini USB/ USB

- Ingresso jack IN: per ascoltare la musica da un lettore MP3, lettore CD etc...
- Porta USB 5V per ricarica (cavo UBS in dotazione)
- Versione Bluetooth: V4.0
- Profilo Bluetooth supportato: HSP1.2 / HFP1.6 / A2DP1.2 / AVRCP1.4

cod. **480186**

3 420744 801867 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Cuffie stereo TV UHF wireless ricaricabili

vol +/- REGOLABILI

Permettono di ascoltare la musica, i film senza disturbare gli altri o essere disturbati da rumori esterni.

- Cuscinetti auricolari in velluto
- Base di ricarica
- Durata della batteria: 20 ore
- 3 canali di trasmissione 863,5MHz a 864,5MHz
- Portata fino a 70mt in campo aperto
- Alimentazione base: 8VDC - 2A
- Alimentazione cuffia: 2 x AAA - 1,2V (in dotazione)



cod. **480179**

3 420744 780179 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA

cod. **474079**

3 420744 740791 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE SCATOLA

KAORKA



## 2 cuffie stereo TV UHF wireless ricaricabili

INGRESSO AUDIO JACK 3,5mm | vol +/- | REGOLABILI

Permettono di ascoltare la musica, i film senza disturbare gli altri o essere disturbati da rumori esterni.

- Collegamento alla sorgente audio tramite cavo jack della base
- Cuscinetti auricolari in velluto
- Base trasmittente
- Durata della batteria: 20 ore
- 3 canali di trasmissione 863,5MHz a 864,5MHz
- Portata fino a 70mt in campo aperto
- Alimentazione base: 12VDC - 0.2A
- Alimentazione cuffia: 2 x AAA - 1,2V ricaricabili (in dotazione)



cod. **480182**

3 420744 801829 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA

## Auricolari TV wireless 2,4GHz ricaricabili

USB CHARGE | INGRESSO AUDIO JACK 3,5mm | vol +/-

Permettono di ascoltare la TV senza disturbare gli altri o essere disturbati da rumori esterni.

+ docking station di ricarica
+ 2 batterie al litio
+ Cavo jack 3,5mm maschio / maschio da ~1,5m
+ Cavo jack 3,5mm femmina / RCA stereo

- Portata fino a 30mt in campo aperto
- Collegamento alla sorgente audio tramite cavo jack della base
- Funzione sonotone : tasto "mute" con microfono sugli auricolari
- Regolazione del bilanciamento (sinistra - destra)
- Alimentazione docking station: 230V ~ 50Hz
- Alimentazione auricolari: batteria da 3,7 V / 350mAh
- Durata della batteria: 8 ore



cod. **480183**

3 420744 801836 | COLORE | U.V. 3 | CONFEZIONE SCATOLA

## Cuffie stereo




- Gamma di frequenza : 20-20000 Hz
- Impedenza : 32 Ω
- Sensibilità : 108dB + 3dB
- Jack : 3,5 mm stereo + adattatore 6,3 mm
- Lunghezza del cavo: 6m



cod. **480143**

3 420744 801430 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE SCATOLA

## Auricolari stereo + microfono




- Gamma di frequenza : 20-20000 Hz
- Impedenza : 32 Ω
- Jack : 3,5 mm stereo
- Lunghezza del cavo: 1,2m

mooov
Une marque du groupe METRONIC





cod. **493165**

3 420744 931656 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **493166**

3 420744 931663 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



cod. **493160**

3 420744 931601 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER

cod. **493161**

3 420744 931618 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



cod. **493162**

3 420744 931625 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Auricolari “THIN”

Il cavo piatto impedisce la creazione di nodi.

- Gamma di frequenza : 20-20000 Hz
- Impedenza : 32 Ω
- Jack : 3,5 mm stereo
- Lunghezza del cavo: 1,1m

cod. **493128**

3 307524 931283 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Auricolari stereo button “DUBBING”

- Gamma di frequenza : 20-20000 Hz
- Impedenza : 32 Ω
- Jack : 3,5 mm stereo
- Lunghezza del cavo: 1,1m

cod. **493118**

3 307524 931184 | COLORE | U.V. 6 | CONFEZIONE BLISTER



## Auricolari stereo + microfono

Permettono di ascoltare la musica da qualsiasi dispositivo dotato di porta Lightning.
Inoltre permettendo di rispondere alle chiamate da iPhone®.

- Lightning Apple MFI
- Compatibili iOS 10 o versione superiore
- Lunghezza del cavo: 1,2m

mooov Une marque du groupe METRONIC



cod. **493157**

3 420744 931571 | COLORE | U.V. 5 | CONFEZIONE BLISTER

## Ricevitore audio Bluetooth portatile

Trasforma qualsiasi cuffia filare in cuffia Bluetooth.
+ Cavo mini USB/ USB

- Microfono • Funzione di Risposta / Fine chiamata
- Batteria integrata 140mAh - Autonomia: 4 ore
- Alimentazione: micro USB 5V
- Versione Bluetooth: V3.0+HS
- Profilo Bluetooth supportato: A2DP, AVRCP e HFP

cod. **477041**

3 420744 770415 | COLORE | U.V. 1 | CONFEZIONE SCATOLA

Pratica clip per aggancio veloce



METRONIC
SOLUZIONI PER LA TELEVISIONE DIGITALE

via Marconi 31, 20071 Vermezzo con Zelo (MI) - ITALIA
Telefono: +39 02 94943156 - Fax: +39 02 91439393 - e-mail: info.it@metronic.com

www.metronic.com